

DEWALT



100 % HIGHLIGHTS
100 % PRO
SEPTEMBER 2025 BIS MÄRZ 2026

DEWALT



100%
PRO



DEUTSCHES INSTITUT
FÜR PRODUKT UND
MARKTBEWERTUNG GMBH

ausgezeichnet als:

**BELIEBTE
MARKE
2024**

Basierend auf positiven Bewertungen aus
Online-Marktforschung und Social Media
www.dipmb.de/fundstelle/

DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUG-HERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit über 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.



ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.



FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit FLEXVOLT, POWERSTACK und dem neuen POWERSHIFT™-System beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln – mit hoher Leistung und reduzierten Emissionen. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.



UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.



GUARANTEED TOUGH SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Fortschritt – für mutige Ideen, technische Exzellenz und den Willen, Dinge besser zu machen. Innovation treibt uns an – gestern, heute und in Zukunft.

DEWALT



**LEASING
PLUS+**

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

VERMEIDE UNNÖTIGE AUSFALLZEITEN UND KOSTEN-DEWALT LEASING PLUS

- Über 200 Maschinen für alle Arbeiten und Gewerke
- Kostenlose Reparatur- und Wartungsservices inklusive
- In der Premium-Variante: Ersatzgerät bei Reparatur
- Auf Wunsch mit Diebstahlschutz
- Flexibel: Leasing oder Kauf – du entscheidest

VOLLSERVICE	€ BEI KAUF		📅✅ BEI LEASING		
	KOMFORT	PREMIUM	OHNE SERVICE	KOMFORT	PREMIUM
36, 48 oder 60 Monate Laufzeit	✓	✓	✓	✓	✓
Feste Monatsraten			✓	✓	✓
Online-Registrierung und -Verwaltung	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-RFID-Transponder & Vollservice-Plakette	✓	✓	✓	✓	✓
Kostenloser Austausch von Verschleißteilen	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Reparatur und Wartung	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Leihmaschine während Servicearbeiten		✓			✓
Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb DE inkl. Transportversicherung	✓	✓		✓	✓
BG Bau-Förderung auf viele Maschinen	✓	✓	✓	✓	✓
Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung			✓	✓	✓
Kaufoption nach Vertragsende			✓	✓	✓

Weitere Infos unter WWW.DEWALT.DE, deinem Fachhändler oder von unserem kompetenten Außendienst.

UNSER LEASING PLUS PARTNER



Reparatur- und Wartungsservice
 Per E-Mail: DEWALT-Leasing-Plus@gese-gmbh.de
 Per Hotline: 03 44 45-224 66



DEWALT

PROMOTION

SCHARF AUF DEN BONUS?

100 TAGE – 01.08. BIS 08.11.2025
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Outdoor-Akku-Maschinen kaufen und eine DEWALT Akku-Astschere gratis dazuerhalten.



Artikelnummer:
Astschere
DCMPP568N-XJ

Gratisprämie
im Wert von
191 €* UVP

VOLLE LADUNG LEISTUNG.

100 TAGE – 01.09. BIS 09.12.2025
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschine im Wert von 349 € inkl. MwSt. kaufen und ein 18 Volt XR Starterset mit 2 Akkus und Schnellladegerät gratis dazuerhalten.



Artikelnummer:
DEWALT Starterset
DCB1104M2-QW
(2 x 18 V / 4 Ah Akku
und Schnellladegerät)

Gratisprämie
im Wert von
236 €** UVP

POWER: MAXIMAL. KOSTEN: NULL.

01.03. BIS 30.04.2026
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschine im Wert von 349 € inkl. MwSt. kaufen und einen XR FLEXVOLT Akku 9 Ah gratis dazuerhalten.



Artikelnummer:
XR Flexvolt Akku 9 Ah
DCB547-XJ

Gratisprämie
im Wert von
249 €*** UVP

JETZT PROFITIEREN.

JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND VON ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.



1. Registrieren unter dewalt.eu/de/scharf

2. Rechnung hochladen

3. DEWALT Astschere per Post erhalten

*Preis inkl. MwSt. = 191,59 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern, ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/scharf. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



1. Registrieren unter dewalt.eu/de/leistung

2. Rechnung hochladen

3. DEWALT Starterset per Post erhalten

**Preis inkl. MwSt. = 236,81 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Maximal 3 Startersets pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/leistung. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



1. Registrieren unter dewalt.eu/de/power

2. Rechnung hochladen

3. FLEXVOLT Akku per Post erhalten

***Preis inkl. MwSt. = 249,90 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Maximal 3 Akkus pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/power. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

100 % PRO.

DEWALT**POWER
SHIFT****AKKU-
GLÄTTBOHLE**

UVP: 1.259,- € *

AKKU-STAMPFER**

UVP: 3.364,- € *

**AKKU-
FLASCHEN-
VERDICHTER**Rucksackvariante
UVP: 1.054,- € ***AKKU-
KERNBOHR-
MASCHINE**

UVP: 1.029,- € *

**AKKU-
RÜTTELPLATTE****

UVP: 2.829,- € *

AKKU

UVP: 944,- € *

LADEGERÄT

UVP: 369,- € *

AKKU-FLASCHENVERDICHTERStationäre Variante
UVP: 789,- € ***BOHRSTÄNDER**für Akku-Kernbohrmaschine
UVP: 1.074,- € ***ENTDECKE MEHR IN UNSERER
DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!**

**** BG BAU gefördert**
Infos auf www.bgbau.de

HÖCHST- LEISTUNG ELEKTRISIERT

ENTDECKE POWERSHIFT. DIE AKKU-INNOVATION VON DEWALT.

- Emissionsfreie und wartungsarme Hochleistungs-Baugeräte im **DEWALT POWERSHIFT** Akku-System
- Der Wechsel vom Verbrenner zur Akku-Technologie – bei gleicher Leistung
- Viele Vorteile für den Anwender: keine Hitze, weniger Lärm und Vibration, mehr Nachhaltigkeit sowie besonders leichte und anwenderfreundliche Bedienung

DEWALT POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM

544 WH AKKU



HOCHGESCHWINDIGKEITS-LADEGERÄT



DEWALT POWERSHIFT™ MASCHINEN

VORBEREITUNG



VERARBEITUNG



BEARBEITUNG



DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

Das DEWALT 12 Volt Sortiment bietet den perfekten Kompromiss zwischen Größe und Leistung.

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
DCD701N-XJ**



€ 96,-*

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW



€ 188,-*

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**



€ 220,-*

2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW



€ 214,-*

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW



€ 263,-*

SCHLAGSCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW



€ 343,-*

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW



€ 284,-*

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ**



€ 349,-*

2-PUNKT-LINIEN-LASER, ROT
DCE0822D1R-QW



€ 339,-*

5-PUNKT LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW



€ 489,-*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825NG18-XJ**



€ 439,-*

2 x 360° LINIENLASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW



€ 499,-*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW



€ 659,-*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**



€ 559,-*

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**



€ 214,-*

HANDKREISSÄGE (47 MM)
DCS512P2-QW



€ 411,-*

SDS-PLUS® BOHRHAMMER (14 MM)
DCH072P2-QW



€ 419,-*

AKKU-RATSCHEN

RATSCHKE (1/4")
DCF504N-XJ**



€ 212,-*

RATSCHKE (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**



€ 238,-*

RATSCHKE (3/8")
DCF503EN-XJ**



€ 228,-*

RATSCHKE (3/8")
DCF503N-XJ**



€ 212,-*

STARK UND
KOMPAKT

12V XR



AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



€ 149,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW



€ 159,-*

5-PUNKT LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW



€ 489,-*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825NG18-XJ**



€ 439,-*

2 x 360° LINIENLASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW



€ 499,-*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW



€ 659,-*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**



€ 559,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)
DCR020-QW



€ 199,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW



€ 239,-*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW



€ 319,-*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**



€ 59,-*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHE
DCL045-XJ**



€ 219,-*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

12 V AKKU-SCHRAUBER

12 VOLT Akku-Bohrschrauber



AKTIONSPREIS+

DCD701D2-QW
statt € 204,-*

€ 179,99*

€ 214,19 inkl. MwSt.

DCD701N-XJ***

€ 96,-*

€ 114,24 inkl. MwSt.

Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
→ Leichter Langzeiteinsatz

TECHNISCHE DATEN

DCD701N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

12 VOLT Akku-Bohrschrauber mit Wechselköpfen



Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

TECHNISCHE DATEN

DCD703N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, DCD703L2T-QW zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

DCD703L2T-QW

€ 343,-*

€ 408,17 inkl. MwSt.

DCD703NT-XJ***

€ 220,-*

€ 261,80 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

**AKKU-SCHRAUBER,
-SCHLAGSCHRAUBER & RATSCHEN**

2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD708D2T-QW  € 213,-*	2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD794NT-XJ**  € 139,-*	2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD800NT-XJ**  € 183,-*	3-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD991NT-XJ**  € 264,-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD709D2T-QW  € 223,-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD799NT-XJ**  € 149,-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD805NT-XJ**  € 193,-*
3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD996NT-XJ**  € 274,-*	3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD1007NT-XJ**  € 299,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ**  € 204,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ**  € 239,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ**  € 279,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF870NT-XJ**  € 261,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW  € 555,-*
SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ**  € 322,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ**  € 322,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ**  € 343,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ**  € 343,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ**  € 381,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ**  € 419,-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF897NT-XJ**  € 413,-*
SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF964NT-XJ**  € 479,-*	RATSCHHE (3/8") DCF513N-XJ**  € 228,-*	RATSCHHE (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ**  € 248,-*	RATSCHHE (1/2") DCF512N-XJ**  € 228,-*	TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ**  € 175,-*	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ**  € 243,-*	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ**  € 364,-*

AKKU-WINKEL-SCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ**  € 229,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ**  € 249,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ**  € 229,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG407NT-XJ**  € 189,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG408NT-XJ**  € 189,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ**  € 306,-*
--	---	--	--	---	--

AKKU-HÄMMER

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH274P2T-QW  € 637,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) mit Staubabsaugung DCH275P2-QW  € 757,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ**  € 269,-*
SDS-plus® BOHR-HAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ**  € 289,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ**  € 219,-*	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ**  € 359,-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNT-XJ**  € 279,-*	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG416VSNT-XJ**  € 249,-*	
PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ**  € 309,-*	PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ**  € 309,-*	KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ**  € 219,-*

EIN AKKU FÜR ALLE FÄLLE



AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ**  € 285,-*	SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ**  € 285,-*	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ**  € 318,-*	GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ**  € 599,-*	BANDSÄGE DCS378N-XJ**  € 410,-*	MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM) DCS438N-XJ**  € 199,-*	METALLKREISSÄGE DCS373NT-XJ**  € 315,-*	HANDKREISSÄGE (38 MM) DCS571NT-XJ**  € 279,-*
HANDKREISSÄGE (55 MM) DCS565NT-XJ**  € 349,-*	HANDKREISSÄGE (58 MM) DCS572NT-XJ**  € 361,-*	HANDKREISSÄGE (64 MM) DCS570NT-XJ**  € 345,-*	HANDKREISSÄGE (67 MM) DCS573NT-XJ**  € 389,-*	METALLHANDKREISSÄGE (184 MM) DCS383N-XJ**  € 510,-*	PANEELSÄGE (184 MM) DCS365N-XJ**  € 561,-*	PANEELSÄGE (305 MM) DCS782N-XJ**  € 997,-*	

AKKU-SCHLEIFER & POLIERER

GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ**  € 219,-*	BANDFEILE DCM200NT-XJ**  € 319,-*	EXZENTERPOLIERER (125 MM) DCM848N-XJ**  € 359,-*	ROTATIONSPOLIERER (180 MM) DCM849N-XJ**  € 359,-*	EXZENTERSCHLEIFER (125 MM) DCW210NT-XJ**  € 202,-*	VIBRATIONSSCHLEIFER (115 MM) DCW200NT-XJ**  € 202,-*	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ**  € 316,-*
---	---	--	---	--	--	---

DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**



€168,-*

MULTI-TOOL
DCS356NT-XJ**



€252,-*

HOBEL (82 MM)
DCP580NT-XJ**



€246,-*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**



€440,-*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**



€539,-*

LAMELLEN-
DÜBELFRÄSE
DCW682NT-XJ**



€365,-*

AKKU-
FRÄSEN &
HOBEL

ROTATIONS-LASER,
GRÜN
DCE080D1GS-QW



€1.999,-*

ROTATIONS-
LASER, GRÜN
DCE079D1G-QW



€1.559,-*

KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**



€349,-*

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCE825NG18-XJ**



€439,-*

KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN
DCLE34021N-XJ**



€299,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCLE34035B-XJ**



€1.099,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCLE34031N-XJ**



€499,-*

AKKU-LASER

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCE089NG18-XJ**



€559,-*

ROTATIONS-
LASER,
ROT
DCE074D1R-QW



€899,-*

STAUCHKOPF-
NAGLER (64 MM)
DCN662NT-XJ**



€521,-*

NAGLER (90 MM)
DCN930N-XJ**



€571,-*

NAGLER (90 MM)
DCN950N-XJ**



€571,-*

BETONNAGLER
(57 CM)
DCN890N-XJ**



€720,-*

DACHPAPPEN-
NAGLER (45 CM)
DCN45RNNT-XJ**



€669,-*

AKKU-
NAGLER

250+
PRODUCTS AND GROWING
18V XR

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**



€359,-*

KARTUSCHEN-
PISTOLE
DCE581NK-XJ**



€385,-*

FETTPRESSE
DCGG571NK-XJ**



€319,-*

KOMPAKT-
KOMPRESSOR
DCC018N-XJ**



€155,-*

NIETPISTOLE
(2,4 - 4,8 MM)
DCF403NT-XJ**



€494,-*

NIETPISTOLE
(4,8 - 6,4 MM)
DCF414NT-XJ**



€734,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAGNET-
BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ**



€1.749,-*

TROCKENBAU-
SCHLEIFER
DCE800NB-XJ**



€730,-*

HEISSLUFTPISTOLE
DCE530N-XJ**



€166,-*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**



€121,-*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**



€139,-*

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**



€399,-*

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**



€379,-*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**



€150,-*

UNIVERSAL-
ABSAUGUNG
DWH161N-XJ**



€220,-*

NASS- UND
TROCKENSAUGER
(L-KLASSE)
DCV584L-QW



€279,-*

STAUBSAUGER
(L-KLASSE)
DCV501LN-XJ**



€179,-*

Mehr toolspezifische
Absaugungen in der
jeweiligen Produkt-
kategorie

AKKU-
STAUB-
ABSAUGUNG

LED-LAMPE
DCL040-XJ**



€69,-*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**



€129,-*

LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHE
DCL045-XJ**



€219,-*

LED-LEUCHE
DCL050-XJ**



€95,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE
DCL074-XJ**



€359,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE
DCL077-XJ**



€159,-*

LED-BAUSTELLEN-
STRAHLER
DCL079-XJ**



€359,-*

AKKU-
LEUCHTEN

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



€149,-*

AKKU- UND
NETZRADIO
DCR019-QW



€159,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW



€199,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW



€339,-*

AKKU- UND
NETZRADIO (MIT
BLUETOOTH)
DCR029-QW



€239,-*

T STAK™-RADIO
MIT LADEFUNKTION
(DAB+/BLUETOOTH/
FM ST)
DWST1-81078-QW



€319,-*

AKKU-
RADIOS

AUF DER SUCHE NACH OUTDOOR-GERÄTEN?
SIEHE SEITE 46.





ANWENDUNG MIT GERINGER BEANSPRUCHUNG

LEICHT UND KOMPAKT

Akkus für Werkzeuge mit geringem Energieverbrauch, für mehr Kompaktheit und Leichtigkeit. Reduziert die Ermüdung bei langer Nutzung oder Über-Kopf-Arbeiten.



18 Volt / 2 Ah XR Akku
DCB183-XJ
€ 60,-*



REGELMÄSSIGE ANWENDUNGEN

LANGE BETRIEBSDAUER

Für Anwendungen wie Metallbearbeitung, Bohren in Beton von 6 bis 28 mm (SDS-plus®) und regelmäßige Wartungsarbeiten im Freien.



18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ
€ 99,-*



ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

HOHE LEISTUNG

Akkus für energieintensive Werkzeuge, für Anwendungen, bei denen normalerweise kabelgebundene Werkzeuge verwendet werden.



18 V / 54 V AKKU
 MIT 6 Ah / 2 Ah
DCB546-XJ
€ 175,-*

WELCHES LADEGERÄT SOLLTEST DU WÄHLEN?

MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES KOMBILADEGERÄT 5A
DCB094K-QW

Ladezeit: 60 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
 Ladestrom: 5 A

€ 126,-*



VIELSEITIGKEIT

10,8 V bis 54 V UNIVERSALLADEGERÄT
DCB1104-QW

Ladezeit: 75 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
 Ladestrom: 4 A

€ 64,-*



WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?



18 Volt / 1,7 Ah
XR POWERSTACK Akku
DCBP034-XJ
€ 112,-*



Ideal zum
Schutz vor
Fetten und
Chemikalien

18 Volt / 1,7 Ah XR POWERSTACK
Akku in G-Version
DCBP034G-XJ
€ 122,-

POWERSTACK™

50%
MEHR
LEISTUNG*

50%
LÄNGERE
ANWEND-
UNGSZEIT**
PRO LADUNG

2X
LÄNGERE
LEBENS-
DAUER**

* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

*** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



Ideal zum
Schutz vor
Fetten und
Chemikalien

18 V / 5 Ah XR Akku
in G-Version
DCB184G-XJ
€ 109,-*



18 V / 8 Ah XR
TABLESS AKKU
DCB1880-XJ
€ 189,-*



18 V / 5 Ah XR
POWERSTACK Akku
DCBP518-XJ
€ 170,-*



Ideal zum
Schutz vor
Fetten und
Chemikalien

18 V / 5 Ah XR POWER-
STACK Akku in G-Version
DCBP518G-XJ
€ 180,-*



18 V / 3,5 Ah XR
POWERSTACK AKKU
DCBP318-XJ
€ 145,-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
€ 210,-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 12 AH / 4 AH
DCB548-XJ
€ 262,-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
€ 379,-*

LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELLADEGERÄT 18 V / 54 V FÜR
XR LI-ION AKKUS VON 1,3 AH BIS 15 AH
DCB117-QW

Ladezeit: 40 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 12 A

€ 122,-*



STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELLADEGERÄT TOUGHSYSTEM MIT
4 PORTS FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS
DCB104-QW

Ladezeit: 50 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 8 A

€ 241,-*



1. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650



- Effiziente Leistung
- Zuverlässige Laufzeit



DCB183-XJ



DCB184-XJ

18V XR

3. GENERATION

RUNDZELLEN = TABLESS



- Erhöhte Leistungsabgabe
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1
- Längere Laufzeit
- Verbesserte Wärmeableitung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- 1,5 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Verringerte Innenwiderstände
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1



DCB1880-XJ


18V XR



AKKU-TECHNOLOGIEN

1. GENERATION

POUCH-ZELLEN



- 50 % mehr Leistung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen Gen 1
- Kompakte Bauform für optimale Wärmeableitung
- 2 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Geringste Innenwiderstände
Im Vergleich zu Rundzellen
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung



DCBP518-XJ



DCBP318-XJ



DCBP034-XJ



1. UND 2. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650/21700



- Höchste Leistung
- Längste Laufzeit
- Rückwärtskompatibel mit 18 V



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB548-XJ



DCB549-XJ



18 V XR AKKUS

AKKU- UND STARTER-SET

18 VOLT / 5 AH Akku-Set



DCB184P2-XJ

€ 159,-*

€ 189,21 inkl. MwSt.

18 VOLT / 2 AH Starter-Set



DCB1104D2-QW

€ 159,-*

€ 189,21 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P2-QW

€ 223,-*

€ 265,37 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P3-QW

€ 303,-*

€ 360,57 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104H2-QW

€ 336,-*

€ 399,84 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3 x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

18V XR

18 V XR AKKUS

18 VOLT / 8 AH Tabless Akku

Innovative Tabless-Zellen-Technologie mit besserem Stromfluss

→ Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Stromfluss über komplette Zellen-Seite

→ Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine



DCB1880-XJ

€ **189,-***

€ 224,91 inkl. MwSt.

18 VOLT Vierfach-Schnellladegerät

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen

→ Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess

→ Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur

→ Stetige Kontrolle



DCB104-QW

€ **241,-***

€ 286,79 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCB1880

Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

TECHNISCHE DATEN

DCB104

Akku-Spannung und -Kapazität	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / 60 Min. (4 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) / 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) / 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)
Gewicht	3,5 kg



18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Bohrschrauber

NEU

Optimal abgestimmtes
2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung

Perform & Protect:
Elektronische Kupplung
schaltet das Gerät bei
Blockieren automatisch ab
→ Schützt Anwender und Maschine



AKTIONSPREIS+

DCD800S2T-QW
statt € 479,-*

€ 409,99*

€ 487,89 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCD800S2T

Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 13 mm
Gewicht (mit 3,5 Ah Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

18 VOLT / 3,5 AH SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

NEU

Geringes Gewicht und
ausbalancierte Bauweise
→ Ermüdungsarmes Arbeiten
bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders
vor Geräterückschlägen



AKTIONSPREIS+

DCH273S2T-QW
statt € 655,-*

€ 554,99*

€ 660,44 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCH273S2T

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	6 – 12 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt, 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD800S2T	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCH273S2T	≤ 6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

POWER ZUM AKTIONSPREIS

KOMPLETT AUSGESTATTET:

Alle Maschinen jeweils
mit 2 x POWERSTACK
Akku und T STAK™-Box



18 VOLT / 5 AH Akku-Oberfräse

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt
Abgabeleistung schafft bis zu 23.000 Umdrehungen
→ Sauberes Finish



AKTIONSPREIS+

DCW620H2-QW
statt € 875,-*

€ **774,99***

€ 922,24 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCW620H2

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 und 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 8 und 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Handkreissäge

NEU

Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Neigungswinkel
→ Effizientes Arbeiten

Integrierte LED und Blsvorrichtung
→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss



AKTIONSPREIS+

DCS565S2T-QW
statt € 645,-*

€ **544,99***

€ 648,54 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS565S2T

Leerlaufdrehzahl	4.950 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	55 / 42 mm
Sägeblattmaß	165 x 20 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCW620H2	4,4 m/s ²	1,1 m/s ²	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS565S2T	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DOPPELTE POWER GARANTIIERT



18 VOLT / 1,7 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP034E2-XJ

€ **179,-***

€ 214,80 inkl. MwSt.

18 VOLT / 3,5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP318S2-XJ

€ **232,-***

€ 278,40 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP518H2-XJ

€ **272,-***

€ 326,40 inkl. MwSt.



Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur stark, sondern auch sicher sein. Mit **PERFORM & PROTECT** hat **DEWALT** innovative Werkzeuge entwickelt, die maximale Kontrolle bieten – bei minimalen Vibrationen und Staubentwicklung, für gesundes und sicheres Arbeiten. Das ist für uns 100 % PRO.

MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

KONTROLLE



MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

PERFORM & PROTECT steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.


STAUB



SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

PERFORM & PROTECT-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

VIBRATION



BIS ZU 50 % VIBRATIONS-REDUZIERUNG

PERFORM & PROTECT-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbußen.

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT



18 V AKKU-SYSTEME

18V XR

18 VOLT Akku-Metallhandkreissäge

- 184 mm Sägeblatt
→ Schnitttiefe von bis zu 67 mm
- Metallspäneauffangbehälter
→ Für eine saubere Arbeitsumgebung
- Sägeschuh mit Markierungen
→ Für ein genaueres Schnittergebnis




DCS383N-XJ**

€ 510,-*

€ 606,90 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: METALL-KREISSÄGEBLATT



DT1044-QZ

€ 32,60*

€ 38,79 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS383N

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.900 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmaß	184 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg
Lieferumfang	184 mm 48T TCT-Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät

- Sägeblattmaß: 184 x 20 mm (48 Zähne)
- Blattstärke: 1,6 mm
- Schnittbreite: 2,0 mm
- Zahngeometrie: MATB

ANWENDUNGSBEREICHE:

Baustahl, Metallbolzen, Winkeleisen, Stahlrohr, Gewindestange

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS383	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Metall	107,0 dB(A)	115,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-SCHRAUBER



AKTIONSPREIS +
DCD701D2-QW
 statt € 204,-*
€ 179,99*
 € 214,18 inkl. MwSt.

DCD703L2T-QW
€ 343,-*
 € 408,17 inkl. MwSt.

DCD794NT-XJ**
€ 139,-*
 € 165,41 inkl. MwSt.

DCD799NT-XJ**
€ 149,-*
 € 177,31 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT
DCD800NT-XJ**
€ 183,-*
 € 217,77 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT
DCD805NT-XJ**
€ 193,-*
 € 229,67 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT
DCD1007NT-XJ**
€ 299,-*
 € 355,81 inkl. MwSt.

	12 V XR AKKU		18 V XR AKKU				
Akku-Technologie	2 x	2 x					
Drehmoment hart / weich (Nm)	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	74 / 26	74 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 425 / 1.500	0 – 425 / 1.500	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
Schlagwerk	–	–	–	✓	–	✓	✓
Schlagzahl (Schläge/Min.)	–	–	–	0 – 7.650 / 28.050	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Bohrfuttertyp	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)	20 / 10 / –	20 / 10 / –	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Drehmomentstufen	15	15	15	15	15	15	11
Gewicht ohne Akku (kg)	0,9	0,7	1,1	1,2	1,3	1,3	1,8

Lieferumfang

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip T STAK™-Box

2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Hex-Bit-Halter, Exzenter-Bit-Halter, Winkelgetriebe, Gürtelclip T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box

Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box

MAGNETISCHER BIT-HALTER

100-TLG. BIT- UND BOHRER-SET

32-TLG. BIT-SET



DT7505-QZ
€ 13,80*
 € 16,42 inkl. MwSt.



DT70785-QZ
€ 39,99*
 € 47,59 inkl. MwSt.



DT7969-QZ
€ 14,60*
 € 17,37 inkl. MwSt.

- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch

- Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

- In langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität mit Farbcodierung
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; 1/4" Sechskant-Adapter; Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



DCF901P2-QW
€ 343,-*
 € 408,17
 inkl. MwSt.



DCF921NT-XJ**
€ 322,-*
 € 383,18
 inkl. MwSt.



DCF922NT-XJ**
€ 322,-*
 € 383,18
 inkl. MwSt.



DCF892NT-XJ**
€ 343,-*
 € 408,17
 inkl. MwSt.



DCF900NT-XJ**
€ 381,-*
 € 453,39
 inkl. MwSt.



DCF961NT-XJ**
€ 419,-*
 € 498,61
 inkl. MwSt.



DCF964NT-XJ**
€ 479,-*
 € 570,01
 inkl. MwSt.

	12 V XR AKKU		18 V XR AKKU				
Akku-Technologien	2 x						
Max. Drehmoment (Nm)	340	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
Max. Lösemoment (Nm)	500	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 2.850	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 3.250	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
Anzahl der Gänge	1	2 + Präzision + Gerüstbau-Modus	2 + Präzision + weiche Materialien	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Max. Schraubendurchmesser	M18	M20	M20	M24	M30	M30	M36
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

PRÄZISIONSMODUS

MINI
 0 – 200 Nm
 MAX



MAXI
 0 – 450 Nm
 MAX

ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ	12 mm	€ 7,50*	€ 8,93 inkl. MwSt.	DT7534-QZ	16 mm	€ 9,60*	€ 11,42 inkl. MwSt.	DT7538-QZ	20 mm	€ 11,40*	€ 13,57 inkl. MwSt.
DT7531-QZ	13 mm	€ 7,80*	€ 9,28 inkl. MwSt.	DT7535-QZ	17 mm	€ 9,90*	€ 11,78 inkl. MwSt.	DT7539-QZ	21 mm	€ 12,20*	€ 14,52 inkl. MwSt.
DT7532-QZ	14 mm	€ 8,30*	€ 9,88 inkl. MwSt.	DT7536-QZ	18 mm	€ 10,20*	€ 12,14 inkl. MwSt.	DT7540-QZ	22 mm	€ 12,80*	€ 15,23 inkl. MwSt.
DT7533-QZ	15 mm	€ 9,00*	€ 10,71 inkl. MwSt.	DT7537-QZ	19 mm	€ 10,70*	€ 12,73 inkl. MwSt.	DT7541-QZ	24 mm	€ 13,40*	€ 15,95 inkl. MwSt.

17-TLG. STECKNUSS-SET



- Werkzeugaufnahme 1/2",
 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
 + Adapter

DT7506-QZ
€ 79,90*
 € 95,08 inkl. MwSt.

9-TLG. STECKNUSS-SET



- Werkzeugaufnahme 1/2",
 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
 + Adapter

DT7507-QZ
€ 49,70*
 € 59,14 inkl. MwSt.

18 V AKKU-SYSTEM-SETS

18 VOLT

Akku-Schlagbohrschrauber-Set

17,5 cm Gesamtlänge und gummierte Griffbereiche
 → Hohe Ergonomie für lange Nutzung

2-Gang-Vollmetallgetriebe und hohes Drehmoment
 → Für perfekte Kraftübertragung



AKTIONSPREIS+

DCZ100P2KT-QW
 statt € 377,70*

€ 249,50*

€ 261,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCZ100P2KT

Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg

Lieferumfang DCD709, 2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akku, System-Schnellladegerät, Tough Tape Bandmaß 5 m x 32 mm, 32 tlg. FLEXTORQ™ Bit-Set, T STAK™-Box

LIMITIERTE AUFLAGE

Angebot nur solange der Vorrat reicht

18 VOLT / 5 AH

Akku-Schlagschrauber

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
 → Schützt Anwender und Maschine

Kompakte Länge von nur 193 mm und dreistufige LED-Leuchte
 → Ermöglicht Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

Verlängerter gezahnter Zusatzhandgriff
 → Bessere Kontrolle und Schutz für den Anwender

AKTIONSPREIS+

DCD1007H2AT-QW
 statt € 721,10*

€ 559,50*

€ 665,81 inkl. MwSt.



NEU



TECHNISCHE DATEN

DCD1007H2AT

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 8.500 / 22.100 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	169 / 82 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	66 / 13 / 13 mm

Lieferumfang 2x 18 Volt 5Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, Bandmaß 8m x 32mm DWHT36928-0, 17,5 cm Anschlagwinkel DWHT25227-0, 2x 25pcs 25mm T40 Bit-box DT70559T, T STAK™-Box

LIMITIERTE AUFLAGE

Angebot nur solange der Vorrat reicht

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCZ100P2KT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD1007H2AT	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT / 5 AH 8-teiliges Akku-Kombopack

Alle Maschinen kompatibel mit allen 18 V XR bzw. 54 V FLEXVOLT Akkus



TECHNISCHE DATEN

DCK856P4

Lieferumfang
 1x DCD996 Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber
 1x DCF894 Akku-Schlagschrauber ½" Außenvierkant
 1x DCH273 SDS-plus Akku-Kombihammer
 1x DCG405 Akku-Winkelschleifer 125mm
 1x DCS367 Akku-Säbelsäge
 1x DCS335 Akku-Stichsäge
 1x DCS570 Akku-Handkreissäge
 1x DCL050 Akku-LED-Leuchte
 4x DCB184 18 Volt / 5 Ah Akku
 1x System-Schnellladegerät

Komplett in Tough-System, bestehend aus
 1 x Tough-Box DS 150
 2 x Tough-Box DS 300
 1 x Trolley

AKTIONSPREIS +
DCK856P4-QW
 statt € 2.567,-*
€ 2.309,99*
 € 2.748,89 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD996	DCF894	DCH273	DCG405	DCS367	DCS335	DCS570	DCL050
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1300 / 2000 min ⁻¹	0 – 900 / 2000 min ⁻¹	0 – 1100 min ⁻¹	9000 min ⁻¹	0 – 2900 min ⁻¹	1000 – 3200 min ⁻¹	5500 min ⁻¹	–
Leerlaufschlagzahl / Hubzahl	8600 / 25500 / 38250 min ⁻¹	3100 min ⁻¹ (Lastschlag)	0 – 4600 min ⁻¹	–	–	–	–	–
Max. Drehmoment / Schlagenergie	95 / 66 Nm	200 / 447 Nm, 746 Nm (Max. Löse)	2,1 J (Einzel -EPTA 05/2009)	–	–	–	–	–
Max. Bohr-/Schnittleistung	Holz/Metall/Stein 55 / 15 / 16	–	Beton/Metall/Holz 24 / 13 / 26 (Beton optimal: 6–12 mm Ø)	–	–	Holz/Alu/Stahl 135 / 25 / 10	bei 90°/45°: 64 / 41 mm	–
Werkzeugaufnahme / Antrieb	Bohrfutter 1,5–13 mm	½" Außenvierkant (Kugelrastung)	SDS-plus®	M14	–	–	–	–
Hublänge	–	–	–	–	28,6 mm	26 mm	–	–
Scheiben- / Sägeblatt Ø	–	–	–	125 mm	–	–	184 x 16 mm	250 / 500
Neigungseinstellung	–	–	–	–	–	45° (beidseitig)	50°	–
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg (5 Ah)	2,3 kg (5 Ah)	3,2 kg (5 Ah)	2,4 kg (5 Ah)	2,7 (2 Ah) / 2,9 kg (5 Ah)	2,7 kg (5 Ah)	3,4 (2 Ah) / 3,6 kg (5 Ah)	0,7 kg (2 Ah) / 1,0 kg (5 Ah)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD996	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Oberflächenschleifen	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS367	17,5 m/s ²	3,0 m/s ²	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS335	13,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SCHLAGSCHRAUBER

18 V 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der **DCF870** nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der DCF850 zu erreichen.

z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfosten - **und das 42 % leiser!**



DCF850NT-XJ**
€ 239,-*
 € 284,41 inkl. MwSt.



DCF860NT-XJ**
€ 279,-*
 € 332,01 inkl. MwSt.



DCF870NT-XJ**
€ 261,-*
 € 310,59 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	18V XR
Max. Drehmoment (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Anzahl der Gänge	3 + Präzision	3 + Präzision	2
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16	M16
Gewicht ohne Akku (kg)	1,0	1,1	1,0
Lieferumfang	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box

BLECHSCHEREN-AUFSATZ



- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss

DT70620-QZ
€ 90,-*
 € 107,10 inkl. MwSt.

ROHRSCNEIDE-VORSATZ



- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug

DT20560-QZ
€ 91,30*
 € 108,65 inkl. MwSt.

GEWINDESTANGEN-VORSATZ



- Schnelles Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange
- Für die gängigsten Muttergrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet
- Hebekraft von bis zu 45 kg

DT20562-QZ
€ 129,-*
 € 153,51 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NEU



18V XR

18 VOLT Akku-Transferpumpe

Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
→ Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

Hohe Durchflussrate
→ Effizientes Arbeiten und schnelle Resultate

Automatische Abschaltung
→ Zuverlässiger Schutz vor Geräteschäden durch Trockenlauf

DCE050N-XJ**

€ 299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCE050N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Förderfähigkeit	Wasser & Wasser-Glykol
Anschluss	3/4" BSPT Außengewinde
Schutzart	IPX4
Max. Durchflussrate	38 L/min
Max. Förderhöhe	17 L/min bei 13,7 m
Max. Ansaughöhe:	7,5 m
Förderkapazität (5 Ah-Akku)	1137 L
Max. Wassertemperatur	60°C
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE050N	-	-	Pumpen	74,0 dB(A)	86,0 dB(A)	2,5 dB(A)

WINKELSCHLEIFER



DCG407NT-XJ**
€ 189,-*
 € 224,91 inkl. MwSt.



DCG408NT-XJ***
€ 189,-*
 € 224,91 inkl. MwSt.



DCG405NT-XJ**
€ 229,-*
 € 272,51 inkl. MwSt.



DCG405FNT-XJ**
€ 249,-*
 € 296,31 inkl. MwSt.



DCG406NT-XJ**
€ 229,-*
 € 272,51 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR		18V XR		18V XR	
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorbremse			✓	✓	✓	✓
Lieferumfang***	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

*** Alle Akku-Winkelschleifer werden mit Zusatzhandgriff, Spann- oder Schnellspannmutter, Schutzhaube sowie Montagewerkzeug ausgeliefert

18 VOLT Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders bei Kickback
Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

→ Für sicheres Arbeiten

Schmaler Handgriff und angewinkelter
Zusatzhandgriff

→ Für mehr Ergonomie



DCG407NT-XJ**

€ 189,-*
 € 224,91 inkl. MwSt.

DCG408NT-XJ**

€ 189,-*
 € 224,91 inkl. MwSt.



WINKELSCHLEIFER- STAUBHAUBE (125 MM)

→ Zum staubarmen Schleifen
mineralischer Materialien

→ Für 125 mm DEWALT
Winkelschleifer mit werk-
zeugloser Schutzhauben-
Schnellverstellung

→ Randnahe arbeiten und
AirLock kompatibel



DWE46150-XJ

€ 95,-*
 € 113,05 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



→ Für ein feines Finish,
vor allem bei Betonoberflächen
→ Spezieller Aufbau der Segmente
zum schnelleren Materialabtransport

Durchmesser 125mm
Aufnahme M14
Segmenthöhe 6 mm

DT3797-QZ

€ 88,10*
 € 104,84 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)



DCG409VSNT-XJ**
€ 279,-*
 € 332,01 inkl. MwSt.

DCG416VSN-XJ**
€ 249,-*
 € 296,31 inkl. MwSt.

DCG418NT-XJ***
€ 349,-*
 € 415,31 inkl. MwSt.

DCG418SHDN-XJ**
€ 399,-*
 € 474,81 inkl. MwSt.

DCG440N-XJ**
€ 379,-*
 € 451,01 inkl. MwSt.

DCG460N-XJ**
€ 439,-*
 € 522,41 inkl. MwSt.

18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR	54V XR
bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	2.300 Watt	2.300 Watt	2.300 Watt	3.000 Watt
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
3.000 – 9.000 min ⁻¹	3.000 – 9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Dual-Switch-Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
T STAK™-Box		T STAK™-Box			

18 VOLT / 5 AH Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung
 → Schutz des Anwenders vor
 Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
 → Für sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

DCG405P3

Gewicht (mit 5 Ah Akku)

2,5 kg

Lieferumfang

3 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät,
 vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff,
 Schnellspannmutter, Schutzhaube
 für Schleifarbeiten, T STAK™-Box



AKTIONSPREIS +

DCG405P3-QW
 statt € 532,-*

€ 429,99*

€ 511,69 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	€ 16,80	€ 19,99
DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe – 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,84
DT20540-QZ	100er Eimer High Performance Trennscheiben – 125 x 1x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	€ 89,90	€ 106,98
DT40254-QZ	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheibe – 180 x 1,5 mm	€ 32,30	€ 38,44
DT20462-QZ	ELITE Diamanttrennscheibe – 230 x 22,23 mm Universal für Ziegel und Beton	€ 104,95	€ 124,89

18 VOLT Akku-Paneelsäge (305 mm)

Rekuperation Technologie: beim Stoppen des Sägeblatts wird die Energie zurück in den Akku gespeist
→ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

XPS-Schnittlinienanzeige
→ Millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs

Schneidet alle gängigen Masse (z.B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)



AKTIONSPREIS +

DCS782XW2-QW
statt € 1.417,-*

€ 1.199,99*

€ 1.427,99 inkl. MwSt.

DCS782N-XJ**

€ 997,-*

€ 1.186,43 inkl. MwSt.



NEU

TECHNISCHE DATEN

DCS782N

Akku-Technologien	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich	bei 90° / 90°: 310 x 90 mm bei 90° / 45°: 310 x 54 mm bei 45° / 90°: 219 x 90 mm bei 45° / 45°: 219 x 54 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	23,6 / 23,8 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ Sägeblatt; für DCS7822XW2 : zusätzlich mit: 2x 18 V / 8 Ah-Akku; Systemsschnellladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: UNIVERSAL-UNTERGESTELL



DE7023-XJ
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.

→ Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage
→ Ideal für Montageeinsatz durch robuste und leichte Alu-Konstruktion sowie kompakte Transportmaße

ZUBEHÖR-TIPP: XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN



- Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR Maschinen
- Längere Laufzeit pro Akkuladung
- Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge)
- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien
- Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	Universaler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	WZ / FZ	7°	✓			€ 100,90	€ 120,07
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°		✓		€ 110,10	€ 131,02
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	WZ / FZ	7°			✓	€ 129,90	€ 154,58

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS782	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

18 VOLT Akku-Nagler

Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch optimierte Bauweise
→ Hohe Effizienz

Exakte Tiefeneinstellung durch erweitertes Stellrad
→ Genaues Arbeiten

Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
→ Sicherheit des Anwenders und Werkstücks

Kompakte Bauform (vs. Vorgängermodell DCN692)
→ Passt zwischen 40 cm Balkenabstand

TECHNISCHE DATEN

DCN930 / DCN950N

Nageltyp	D-Kopf-Nägels draht- oder papiergebunden
Auslösesicherung	Einzel- und Serienauslösung (DCN930)
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg

Lieferumfang Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe und Sechskantschlüssel;
DCN930P2 zusätzlich mit:
2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

DCN930N-XJ**

€ 571,-*

€ 679,49 inkl. MwSt.

DCN930P2-QW

€ 798,-*

€ 949,62 inkl. MwSt.

DCN950N-XJ**

€ 571,-*

€ 679,49 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de



BIS ZU 20 % SCHNELLER ARBEITEN

OPTIMIERTE NASE ZUM
SCHRÄGEN EINTREIBEN DER NÄGEL

18 VOLT Akku-Betonnagler

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ**

€ 720,-*

€ 856,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCN890N

Nageltyp	Beton- & Stahlnägels
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg

Lieferumfang Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken



NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte XH-Nägels für Beton und Stahl.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

DCN8903053



XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:

UVP INKL. MWST.

Modell	Nagellänge	Nagel-Ø	Menge	UVP	INCL. MWST.
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 63,00	€ 74,97
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 65,00	€ 77,35
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 67,00	€ 79,73
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	€ 69,00	€ 82,11
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägels	€ 35,00	€ 41,65
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägels	€ 36,00	€ 42,84
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägels	€ 37,00	€ 44,03

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCN930 / DCN950N	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

18 VOLT Akku-Vakuum-Heber

Bis zu 120 kg Hebekraft
→ Schonendes und sicheres Heben
sowohl in senkrechten als auch
in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen
und automatisches wiederherstellen
von Dichtungsdruck
→ Einfache Handhabung

NEU



DCE590N-XJ**

€ **379,-***

€ 451,01 inkl. MwSt.

DCE590D1T-QW

€ **469,-***

€ 558,11 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-DICHTUNG DZE591-XJ
FÜR VAKUUM-HEBER

TECHNISCHE DATEN

DCE590N / DCE590D1T

Akku Kapazität	18 Volt und FLEXVOLT Akku (außer 15 Ah FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, DCE590D1T zusätzlich mit: 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box



DZE591-XJ

€ **49,-***

€ 58,31 inkl. MwSt.

Modell	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN
BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS**

**FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST
SICH DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN**

18V XR



18V XR

18 VOLT Akku-Oberfräse

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt
→ Kraftvolles und präzises Fräsen auch bei anspruchsvollen Materialien

Elektronische Drehzahlkonstanthaltung
→ Sauberes Finish und gleichbleibende Fräsqualität

Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung
→ Komfortable und sichere Bedienung, auch bei längeren Einsätzen

Effektive und innovative Staubabsaugung
→ Saubere Arbeitsumgebung und verbesserter Gesundheitsschutz



TECHNISCHE DATEN

DCW620

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 & 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg

Lieferumfang 8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden-Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box, **DCW620H2** zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS+

DCW620H2-QW
statt € 875,-*

€ 774,99*

€ 922,24 inkl. MwSt.

DCW620NT-XJ**

€ 539,-*

€ 646,80 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP

Informationen zu Spannzangen, Führungshülsen und Bohrungen von Bodenplatten

- Passenden Spannzangen (identisch mit **DW622**)
- Führungshülsen (identisch mit **DCW604**)
- Bohrungen von Bodenplatten (identisch mit **DWE625 / DWE627**) im Katalog auf S.168



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCW620	7,0 m/s ²	2,5 m/s ²	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	3,0 dB(A)

**DEWALT**

OPTIMALE HELLIGKEIT EGAL WANN. EGAL WOFÜR.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs entscheidend für ein effizientes, sicheres Arbeiten. DEWALT bietet eine breite Auswahl an Akku-LED-Leuchten, mit denen sich jeder Arbeitsplatz bei Tag und Nacht perfekt ausleuchten lässt. Ob maximale Sichtbarkeit mit kaltweißem oder augenschonendes, ermüdungs- und blendfreies Arbeiten mit warmweißem Licht – unsere LEDs mit bis zu 5.000 Lumen sorgen für klare Sicht in jeder Umgebung.

Alle Leuchten sind nach neuesten Standards gefertigt und bieten maximale Helligkeit bei minimalem Energieverbrauch. Je nach Akku, Lampe und Einstellung sind bis zu 40 Stunden Laufzeit möglich. Die durchdachte Ergonomie sorgt dafür, dass jede Leuchte flexibel genutzt werden kann – ob gestellt, getragen oder aufgehängt.

BELEUCHTUNG

TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten



DWST08061-1**
€ **222,-***
€ 264,18 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DWST08061-1

Leuchtstärke (bei 100 %)	4.000 Lumen
Beleuchtungsmodul Laufzeit	max. 16 Std.
Abmessungen (L x B x H)	395 x 352 x 255 mm

18 VOLT Akku-LED- Baustellenleuchte



DCL077-XJ**
€ **159,-***
€ 189,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCL077

Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"

18 VOLT Akku-LED- Strahler



DCL043-XJ**
€ **129,-***
€ 153,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCL043

Leuchtstärke	120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 40 Std.
Weiteres	Belastbarer Metallhaken, einstellbarer Leuchtenkopf

18 VOLT Akku-LED- Baustellenleuchte



DCL074-XJ**
€ **359,-***
€ 427,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCL074

Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

18 VOLT Akku-LED- Leuchte



DCL050-XJ**
€ **95,-***
€ 113,05 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCL050

Leuchtstärke	250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 12 Std.
Weiteres	Praktischer Haken, Leuchtkopf arretier- und schwenkbar, IP54

18 VOLT Akku-LED- Baustellenstrahler



DCL079-XJ**
€ **359,-***
€ 427,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCL079

Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

** Lampen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT MESSTECHNIK

LASER RANGE 2025

DEWALT bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an einfach zu bedienenden elektronischen Werkzeugen, von Lasern bis hin zu Laserdistanzmessern. Natürlich **GUARANTEED TOUGH**.

KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
15 m
/ 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ**
€ 169,-*
€ 201,11 inkl. MwSt.



USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 100 m

USB
Type-C

DCLE14201RB-XJ**
€ 279,-*
€ 332,01 inkl. MwSt.



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
15 m
/ 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ**
€ 199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.



USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
45 m
/ 100 m

USB
Type-C

DCLE14201GB-XJ**
€ 329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ**
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.



USB-C 3 x 180 KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 100 m

USB
Type-C

DCLE14301GB-XJ**
€ 449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.



USB-C 5-PUNKT+ KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 100 m

USB
Type-C

DCLE14251GB-XJ**
€ 469,-*
€ 558,11 inkl. MwSt.



5-PUNKT+KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ**
€ 439,-*
€ 522,41 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
35 m
/ 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW
€ 599,-*
€ 712,81 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
40 m
/ 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ**
€ 559,-*
€ 665,21 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
40 m
/ 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ**
€ 499,-*
€ 593,81 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZ-LINIENLASER + FERNBEDIENUNG



± 3 mm
@ 10 m



AB
40 m
/ 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ**
€ 1.099,-*
€ 1.307,81 inkl. MwSt.



ROTATIONS-LASER



± 6 mm
@ 30 m



AB
45 m
/ 225 m



DCE074D1R-QW

€ 899,-*

€ 1.069,81 inkl. MwSt.

ROTATIONS-LASER



± 1,5 mm
@ 30 m



AB
80 m
/ 300 m



DCE080D1GS-QW

€ 1.999,-*

€ 2.378,81 inkl. MwSt.

EMPFÄNGER

- für Laser mit roter Diode



AB
50 m

DE0892-XJ**

€ 159,50*

€ 189,81 inkl. MwSt.

EMPFÄNGER

- für Laser mit grüner Diode



AB
50 m

DE0892G-XJ**

€ 159,50*

€ 189,81 inkl. MwSt.

LASER-DISTANZ-MESSER

NEU



± 1,5 mm
@ 10 m



AB
60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ**

€ 149,-*

€ 177,31 inkl. MwSt.



LASER-DISTANZ-MESSER

NEU



± 1,5 mm
@ 10 m



AB
60 m



DWHT78200-XJ**

€ 199,-*

€ 236,81 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP

ALUMINIUM STATIV, 1/4"
DE0881T-XJ



ALUMINIUM STATIV, 5/8"
DE0735-XJ



ALUMINIUM
MESSLATTE, 2,40 M
DE0737-XJ



LASERTYPEN



GRÜNE DIODE




ROTE DIODE




2 x 360°
LINIENLASER




3 x 180°
LINIENLASER




3 x 360°
LINIENLASER




5-PUNKT+
KREUZLINIENLASER




KREUZLINIEN-
LASER



ROTATIONSLASER
1 LOTPUNKT



ROTATIONSLASER
2 LOTPUNKTE



LASER-
DISTANZMESSER

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

Unser revolutionäres XR FLEXVOLT System ist das einzige rückwärtskompatible Akku-System, das sowohl in 18 Volt als auch 54 Volt Maschinen verwendet werden kann. Doppelte Power für Pros.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG418NT-XJ**



€ 349,-*

WINKELSCHLEIFER (180 MM)
DCG440N-XJ**



€ 379,-*

WINKELSCHLEIFER (230 MM)
DCG460N-XJ**



€ 439,-*

AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (30 MM)
DCH333NT-XJ**



€ 489,-*

SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (30 MM)
DCH335X2-QW



€ 1.118,-**

SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (32 MM)
DCH418NT-XJ**



€ 629,-*

SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (30 MM)
DCH481N-XJ**



€ 589,-*

SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (45 MM)
DCH614N-XJ**



€ 699,-*

SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (48 MM)
DCH735N-XJ**



€ 939,-*

SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (52 MM)
DCH775N-XJ**



€ 1.059,-*

SDS-MAX MEISSEL-HAMMER (6 KG)
DCH832N-XJ**



€ 619,-*

SDS-MAX MEISSEL-HAMMER (10 KG)
DCH892N-XJ**



€ 899,-*

SDS-MAX MEISSEL-ABBRUCHHAMMER (11 KG)
DCH911NK-XJ**



€ 989,-*

28 MM SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER
DCH966Z2-QW



€ 2.289,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE (125 MM)
DCG200NT-XJ**



€ 499,-*

TRENNSCHLEIFER (230 MM)
DCS691N-XJ**



€ 639,-*

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR (430 MM)
DCS397N-XJ**



€ 599,-*

WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ**



€ 525,-*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ**



€ 429,-*

FLEXIBEL, KRAFTVOLL UND AUSDAUERND

54V XR FLEX VOLT



AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**



€ 428,-*

TAUCHKREISSÄGE (59 MM)
DCS520NT-XJ**



€ 740,-*

HANDKREISSÄGE (67 MM)
DCS578NT-XJ**



€ 411,-*

HANDKREISSÄGE (61 MM)
DCS579NT-XJ**



€ 449,-*

TISCHKREISSÄGE (210 MM)
DCS7485N-XJ**



€ 912,-*

PANEELSÄGE (216 MM)
DCS777N-XJ**



€ 659,-*

PANEELSÄGE (250 MM)
DCS727N-XJ**



€ 974,-*

PANEELSÄGE (305 MM)
DCS781N-XJ**



€ 1.269,-*

AKKU-OUTDOOR

MOTORSENSE
DCM571N-XJ**



€ 299,-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**



€ 210,-*

MULTI-TOOL-MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**



€ 255,-*

FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**



€ 109,-*

HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**



€ 129,-*

HOCHENTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**



€ 149,-*

RASENTRIMMER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**



€ 99,-*

HECKENSCHERE (65 CM)
DCMHT573N-XJ**



€ 245,-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**



€ 271,-*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**



€ 479,-*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (35 CM)
DCMCST635N-XJ**



€ 453,-*

KETTENSÄGE (45 CM)
DCMCS574N-XJ**



€ 398,-*

KETTENSÄGE (50 CM)
DCMCS575N-XJ**



€ 455,-*

RASENMÄHER (53 CM)
DCMWP500N-XJ**



€ 635,-*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWP550N-XJ**



€ 725,-*

AKKU-STAUBSAUGER

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWP660N-XJ**



€ 868,-*

TRAGBARER DRÜCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**



€ 299,-*

NASS- UND TROCKENSAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**



€ 599,-*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

54 V XR AKKUS

AKKUS UND AKKU-SETS

54 VOLT AKKUS



DCB546T2-XJ
€ 280,-*
 € 333,20 inkl. MwSt.



DCB547X2-XJ
€ 336,-*
 € 399,84 inkl. MwSt.



DCB548Y2-XJ
€ 419,-*
 € 498,61 inkl. MwSt.



DCB549-XJ
€ 379,-*
 € 451,01 inkl. MwSt.

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW
€ 398,-*
 € 473,62 inkl. MwSt.



DCB132T2-QW
€ 435,-*
 € 517,65 inkl. MwSt.



54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW
€ 454,-*
 € 540,26 inkl. MwSt.



DCB118X3-QW
€ 622,-*
 € 740,18 inkl. MwSt.



DCB132X2-QW
€ 491,-*
 € 584,29 inkl. MwSt.



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW
€ 567,-*
 € 674,73 inkl. MwSt.



Die rote Transportkappe trennt die Akkuzellen und reduziert die Kapazität auf unter 100 Wh.

	Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	Lieferumfang			
AKKUS	DCB546T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	-	
	DCB547X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	-	
	DCB548Y2	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	-	
	DCB549	54 Volt / 270 Wh	1 x Akku DCB549-XJ	-	
STARTER-SETS	DCB118T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB132T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Doppelladegerät DCB132-QW	-
	DCB118X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB118X3	54 Volt / 162 Wh	3 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB132X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB132-QW	-
	DCB118Y2T	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	T STAK™-Box

54 V AKKU-SYSTEME

KOMBIHAMMER

54 VOLT SDS-plus® Akku-Kombihammer (32 mm)

Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege



DCH416NT-XJ**

€ 629,-*

€ 748,51 inkl. MwSt.



54 VOLT SDS-max® Akku-Kombihammer (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl
→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation
→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion mit entkoppeltem Handgriff reduziert Vibrationen
→ Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gesundheit



DCH775N-XJ**

€ 1.059,-*

€ 1.260,21 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN DCH416NT

Leerlaufdrehzahl	0 – 725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	10 – 24 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN DCH775N

Leerlaufdrehzahl	145 – 290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105 – 2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28 – 42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

ABBRUCHHAMMER

54 VOLT / 230 VOLT Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall
→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

DCH966Z2-QW
€ 2.289,-*
€ 2.723,91 inkl. MwSt.

D25966-QS
€ 1.449,-*
€ 1.724,31 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN DCH966Z2 / D25966

Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH416NT	6,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS7485N	-	-	Sägen	87,4 dB(A)	105,3 dB(A)	3,0 dB(A)

SÄGEN

54 VOLT Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Spezieller Sägeschuh
→ direkt auf DEWALT Führungsschiene einsetzbar

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung



DCS579NT-XJ**
€ 449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.

FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

54 VOLT Akku-Tischkreissäge (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel
→ für hohe Präzision

AirLock-kompatible Staubabsaugung
→ für einen staubarmen Arbeitsplatz

Große Bedienelemente
→ Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung

Großer Notausschalter
→ für Sicherheit am Arbeitsplatz



DCS7485N-XJ
€ 912,-*
€ 1.085,28 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS579NT

Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN

DCS7485N

Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	-3° bis 48°
Max. Schnitttiefe	bei 90° 65 mm / bei 45° 45 mm
Max. Schnitttiefe links	318 mm
Sägeblattmaß	210x30 mm
Spaltkeildicke	1,6 mm
Gewicht (ohne Akku)	20,6 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag

ZUBEHÖR-TIPP: 1.500 MM FÜHRUNGSSCHIENE



DWS5022-XJ
€ 99,-*
€ 117,81 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: FAHRBARES UNTERGESTELL



DE7400-XJ
€ 279,-*
€ 332,01 inkl. MwSt.

- Ausziehbarer, gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion ermöglicht Transport inkl. montierter Säge

ZUBEHÖR-TIPP: FÜR DEN EINSATZ AUF STATIONÄRSÄGEN (AKKU)



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Univer-saler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	WZ / FZ	20 °	✓			€ 55,90	€ 66,52
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	WZ / FZ	20 °		✓		€ 73,40	€ 87,35
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	WZ / FZ	20 °			✓	€ 86,60	€ 103,05

54 V AKKU-SYSTEME

54 VOLT

Akku-Trennschleifer (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe
→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL
→ Saubere Umgebung

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders

DCS691N-XJ**

€ 639,-*

€ 760,41 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCS691N

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	5,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT

Akku-Wassertank

WIRELESS TOOL CONTROL:
Kabellose Aktivierung beim
Start der Maschine
→ Effiziente Staubbinding ohne
zusätzlichen Bedienungsaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert
das Eindringen von Fremdkörpern
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank
mit Messkala
→ Konstante Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

DCE6820N

Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691, DCD150NK
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

DCE6820N-XJ**

€ 399,-*

€ 474,81 inkl. MwSt.




ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

ELITE ALL PURPOSE 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

ELITE ASPHALT 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



Diamantbesetzt
→ Keine Reduktion der Segmente
1.000 Schnitte
→ Extrem langlebig

Segmente mit 20 % mehr Diamanten
→ Für härteste Materialien geeignet
Aerodynamische Kühlschlitze
→ Gerade Schnitte
Patentiertes „Arrow Blade Design“
→ Gesteigerte Effizienz
durch schnellere Schnitte

Starker Stahlkern
→ Gerade Schnitte
U-förmige Öffnungen
→ Gesteigerte Produktivität
durch Abtransport von
geschnittenem Material
Lasergeschweißte Diamantsegmente
→ Höchste Festigkeit

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691N	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)



DCD150NK-XJ**

€ 1.029,-*

€ 1.224,51 inkl. MwSt.

54V XR



54 VOLT Akku-Kernbohrmaschine

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Automatisches Einschalten eines Saugers oder Wassertanks

→ Effizienter Arbeitsablauf ohne zusätzlichen Bedienungsaufwand

Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt und 162 mm montiert

→ Flexibler Einsatz für vielfältige Anforderungen

3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen, Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung

→ Hohe Effizienz

Perform & Protect Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs

→ Sicherheit des Anwenders

TECHNISCHE DATEN

DCD150NK

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (außen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 160,00	€ 192,00
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 190,00	€ 228,00
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 200,00	€ 240,00
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 230,00	€ 276,00
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 250,00	€ 300,00
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 280,00	€ 336,00
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 310,00	€ 372,00
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 330,00	€ 396,00
DWH050-XJ	Absaugung für handgeführte, trockene Kernbohrung (geeignet für Durchmesser bis zu 52 mm)	€ 90,00	€ 108,00



DEWALT POWERSHIFT BOHRSTÄNDER FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

MEHR INFOS UNTER
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD150NK	6,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N-, NK- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
 ** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät




KETTENSÄGE
(50 CM)
DCMCS575N-XJ**



RASENTRIMMER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**



MOTORSENSE
DCM571N-XJ**



RASENMÄHER
(53 CM)
DCMWP500N-XJ**



HECKENSCHERE
DCMHT573N-XJ**



AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**



RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWSP550N-XJ**



AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**



MULTI-TOOL
MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**



RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWSP60N-XJ**



TOP HANDLE
KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCS1632N-XJ**



FREISCHNEIDER-AUF-
SATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**



TRAGBARER
DRÜCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**




TOP HANDLE
KETTENSÄGE (35 CM)
DCMCS1635N-XJ**



HECKENSCHEREN-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**



KETTENSÄGE
(45 CM)
DCMCS574N-XJ**



HOCHENTASTER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**

54 VOLT



HOCHDRUCK-
REINIGER
DCMPW1600N-XJ**



ASTSÄGE (30 CM)
DCMPS520N-XJ**



HOCHENTASTER
(20 CM)
DCMPS567N-XJ**



KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCS565N-XJ**



STABHECKEN-
SCHERE (55 CM)
DCMPH566N-XJ**



RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ**



HECKENSCHERE
(19 MM)
DCMHT562N-XJ**



RASENMÄHER
(53 CM)
DCMWP134N-XJ**



HECKENSCHERE
(25 MM)
DCMHT564N-XJ**




RASENMÄHER
(53 CM) MIT
RADANTRIEB
DCMWSP156N-XJ**



ASTSCHERE (38 MM)
DCMPP568N-XJ**



GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**



STABASTSCHERE
(38 MM)
DCMPP569N-XJ**

18 VOLT

FÜR DRAUSSEN GEMACHT. FÜR PROFIS GEBAUT.



OUTDOOR-GERÄTE

18 VOLT / 54 VOLT Akku-Rasenmäher (53 cm)

Alle Geräte mit 3-in-1 Funktion –
Mähen mit Fangkorb, Seitenauswurf und Mulchen
→ Flexibler Einsatz für verschiedene
Rasenpflege-Bedürfnisse

Interaktive Benutzeroberfläche
→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für
besseren Abtransport des Schnittguts
→ Sehr gute Mähperformance

2 x 54 Volt Akku (**nur DCMWSP660N**) mit Dual-Batteriefach
→ Dadurch deutlich verlängerte Laufzeit pro Akku-Ladung

INTERAKTIVE
BENUTZEROBERFLÄCHE



KLAPPBAR ZUM PLATZ-
SPARENDEN AUFBEWAHREN



DCMWP134N-XJ***
€ 545,-*
€ 648,55 inkl. MwSt.


DCMWSP156N-XJ***
€ 635,-*
€ 755,65 inkl. MwSt.

DCMWP500N-XJ***
€ 635,-*
€ 755,65 inkl. MwSt.

DCMWSP550N-XJ***
€ 725,-*
€ 862,75 inkl. MwSt.

DCMWSP660N-XJ***
€ 868,-*
€ 1.032,92 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schnittbreite	53 cm				
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm				
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter				
Gewicht	27,2 kg (mit 2 x 5 Ah Akku)	30,2 kg (mit 2 x 5 Ah Akku)	29 kg (mit 108 Wh Akku) 29,2 kg (mit 162 Wh Akku)	31 kg (mit 108 Wh Akku) 31,2 kg (mit 162 Wh Akku)	28 kg (mit 2 x 108 Wh Akku) 30,1 kg (2 x 162 Wh Akku)
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal				
Interaktive Benutzeroberfläche	✓	✓	✓	✓	✓
Hinterer Radantrieb	-	✓	-	✓	✓
Frontlicht	-	-	-	-	✓



ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZMESSER (53 cm)

Passend für Rasenmäher:

DCMWP134N-XJ
DCMWSP156N-XJ
DCMWP500N-XJ
DCMWSP550N-XJ
DCMWSP660N-XJ

DT20902-QZ**
€ 42,-*
€ 49,98 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

54 VOLT

Tragbarer Akku-Druckreiniger

Bürstenloser Motor und Axialkolbepumpe
 → Konstante Wasserpumpe mit gesteigerter Effizienz und reduzierte Wartung

Schnellverschluss für verschiedene Aufsätze
 → Leichter Wechsel der Düsen

Schutz vor Wassereintritt durch IPX5 Geräteschutz und IPX7 Schutz für den Akku
 → Sehr gut geeignet für Auto-, Fahrrad- oder Gartenmöbelreinigung

Selbstansaugfunktion
 → Wasser-Selbstansaugung aus einer beliebigen Ressource

VERFÜGBAR AB NOVEMBER

NEU



TECHNISCHE DATEN

DCMPW1000N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Druckeinstellungen	niedrig / hoch; 45 / 64 bar
Max. Wasserdurchfluss	227 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Gewicht (ohne/mit 12 Ah Akku)	3,1 kg / 4,4 kg

DCMPW1000N-XJ**

€ 299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.

18 VOLT

Akku-Kompakt-Kettensäge (30 cm)

Verbesserte Kettenabdeckung

→ Besserer Spanauswurf reduziert Reinigungsintervalle

Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

→ Reduziert Ölverlust und verbessert die Sicht auf den Tankinhalt

Kettenbremse stoppt die Kette sofort

→ Anwender-Sicherheit

TECHNISCHE DATEN

DCMCS565N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	26 cm
Kettengeschwindigkeit	7,30 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg

Lieferumfang 30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

DCMCS565N-XJ**

€ 249,-*

€ 296,31 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm	€ 20,40	€ 24,48
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm	€ 47,80	€ 57,36
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,76

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1000N	2,5 m/s ²	0,7 m/s ²	Reinigen	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS565N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

54 VOLT Top-Handle Kettensäge

Neuer Direktantriebsmotor
→ Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer

Einstellbares und automatisches Kettenschmiersystem
→ Reduziert Wartungsarbeiten, einfache Anpassung des Bedarfs

Ausgestattet mit 30cm Schwert und 0,325" Sägekette
→ Kompakter als der Vorgänger und der Favorit unter den Baumpfleger

Neue Bolzenschloss Kettenspannung mit Nuss im Gehäuse
→ Bei Baumpfleger wird diese Art bevorzugt

Ergonomischer Zusatzhandgriff für die senkrechte Verwendung oder um 90° gedreht
→ Weniger Ermüdung auch bei längeren Schnitten

LED-Display zeigt den Ladezustand und warnt vor Überlastung

VERFÜGBAR AB
NOVEMBER

NEU



TECHNISCHE DATEN DCMCST632N

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	1,77 KW / 3,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	30 cm / 25 cm
Kettengeschwindigkeit	23,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	0,325"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 59
Gewicht (ohne/ 162 Wh Akku)	3,3 / 4,7 kg

DCMCST632N-XJ**

€ 479,-*

€ 570,01 inkl. MwSt.

18 VOLT Akku-Heckenscheren (55 cm)

Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
→ Schneller Schnitfortschritt

Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und großer Handschutz
→ Erhöhte Sicherheit

Kompakter Motor
→ Optimierter Geräteschwerpunkt für leichtes Arbeiten

DCMHT562N-XJ**

€ 179,-*

€ 213,01 inkl. MwSt.

DCMHT564N-XJ**

€ 199,-*

€ 236,81 inkl. MwSt.

SCHNITT-KAPAZITÄT 19 MM



25 MM SCHNITT-KAPAZITÄT

TECHNISCHE DATEN DCMHT562N / DCMHT564N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	19 mm bzw. 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HECKENSCHERE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DZ08555-QZ	Schnittgutkehrer schiebt das Schnittgut vor sich her, dadurch deutliche Zeitersparnis	€ 21,30	€ 25,56



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCST632N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT562N / DCMHT564N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

OUTDOOR-GERÄTE

18 VOLT

Akku-Stabastschere

3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium
→ Leichtes Arbeiten auch in der Höhe

3-fach teilbar und flexibel auf die Wunschlänge steckbar
→ Flexibel und leicht zu transportieren

Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellungen justierbar
→ Nutzbar auch in dichtem Geäst

38 mm Schnittkapazität
→ Geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke



DCMPP569N-XJ**

€ 269,-*

€ 320,11 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCMPP569N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-STABASTSCHERE – DCMPP569N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	€ 21,00	€ 25,20
DWS5025-XJ	Tasche für Führungsschiene	€ 67,00	€ 80,40

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER – DCMP5635N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DZ06225-QZ	DW Schwert und Kette, 25 cm 3/8"	€ 31,40	€ 37,68
DZ06325-QZ	DW Sägekette, 25 cm 3/8"	€ 24,80	€ 29,76
DZ06430-QZ	Schwert, 30 cm	€ 29,40	€ 35,28
DZ06530-QZ	Sägekette, 30 cm	€ 31,20	€ 37,44
DT20662-QZ	Kettensägeöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,76

ZUBEHÖR FÜR AKKU-RASENTRIMMER UND MOTORSENSE – DCMST911N UND DCMB812N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20905-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 55 m)	€ 19,99	€ 23,99
DT20906-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 210 m)	€ 49,99	€ 59,99
DT20697-QZ	Tragegurt mit Karabinerhaken. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	€ 35,00	€ 42,00
DT20698-QZ	Doppelschultergurt. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	€ 59,99	€ 71,99
DT20699-QZ	Forstgurt mit Sicherheitsverschluss und gepolsterte Schulterträger. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	€ 145,00	€ 174,00
DT20903-QZ	Trimmer-Ersatzspule, 2,4 mm, komplett (Trimmerstärke 2,4 mm, Fadenlänge 5 m). Passend für DCMST911, DCMB812	€ 36,00	€ 43,20
DT20904-QZ	Umrüstset auf Motorsense, komplett. Inklusive 3-fach Dickichtmesser, Schutzschild, Stabhalterung und T-Steckschlüssel. Passend für DCMST911	€ 69,99	€ 83,99
DT20695-QZ	Umrüstset auf Rasentrimmer, komplett. 1x Schutzschild und 1x Spule: 2,4 mm 5 m Faden. Passend für DCMB812	€ 74,80	€ 89,76

54 VOLT Akku-Hochentaster

Metallhaken

→ Herausziehen von festsitzenden Ästen

Adaptierbarer Schultergurthalter

→ Individuell auf die Körpergröße einstellbar

Teleskopstange mit Drehverschluss

→ Flexible Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m

Einstellbarer Öler

→ Ölmenge variabel einstellbar für optimalen Verbrauch

DCMPS635N-XJ**

€ 529,-*

€ 629,51 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCMPS635N

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse	Kettenteilung	3/8"
Schwertlänge	25 cm	Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Max. Schnittlänge	20 cm	Max. Arbeitslänge	3,56 m
Kettengeschwindigkeit	15,6 m/s	Öltank	140 ml
Kettenart	Halbmeißel	Gewicht (ohne Akku)	6,9 kg
Lieferumfang	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät		

54 VOLT Akku-Rasentrimmer / Motorsense

Integrierte Wandaufhängung

→ Einfache Lagerung

Magnesium-Getriebegehäuse

→ Sehr robust und geringes Gewicht

LED-Benutzeroberfläche

→ 3 Geschwindigkeits-Modi: Eco / Normal / Turbo

42 cm Schnittbreite mit Pro Guard (DCMST911N)

→ Ideal für große Flächen

QUICKLOAD™ Spule mit Bump Feed (DCMST911N)

→ Automatisches Fadennachstellen per Mähkopftipp

TECHNISCHE DATEN

DCMST911N

DCMBC812N

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹
Schnittbreite	42 cm	25 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™	-
Fadenstärke	2 – 2,7 mm	-
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg	6,8 kg
Gewicht (mit 9 Ah / 15 Ah Akku)	7,4 / 8,1 kg	8,2 / 8,9 kg
Lieferumfang	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	3-fach Dickichtmesser, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

DCMST911N-XJ**

€ 449,-*

€ 534,31 inkl. MwSt.

DCMBC812N-XJ**

€ 499,-*

€ 593,81 inkl. MwSt.



DT20697-QZ TRAGEGURT INKLUSIVE BEIM KAUF VON DCMPS635 UND DCMST911

DT20698-QZ DOPPELSCHULTERGURT INKLUSIVE BEIM KAUF VON DCMBC812

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP569N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS635N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST911N / DCMBC812N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Trimmen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,6 dB(A)

HANDKREISSÄGE (68 MM)

NEU

Leistungsstarker Motor
→ Erhöhte Schnittleistung

Werkzeuglose und präzise Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
→ Effizientes Arbeiten

Zusatzhandgriff und großer 2-Finger-Auslöser
→ Mehr Sicherheit und Komfort

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung



DWE5615-QS

€ 202,-*

€ 240,38 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DWE5615

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe	bei 90° / 45°; 68 / 48 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm
Gewicht	4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Montageschlüssel, AirLock Absaug-Adapter



ZUBEHÖR-TIPP: BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

Extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen
→ Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut
→ Saubere Schnittergebnisse



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzierringe gerändelt	Universaler Einsatz	Schnelle Schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT1943-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20 °	20 mm		✓	€ 35,50	€ 42,25
DT1944-QZ	190 / 30 mm TK**	1,2 / 1,8 mm	24	WZ	16 °	-	✓		€ 37,70	€ 44,86
DT1945-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	10 °	16,20 mm	✓		€ 35,50	€ 42,25

**TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE5615	4,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schneiden von Holz	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

38 L NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber **DWV902M**:
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch
plötzlich austretenden Stäube

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch
bei feinen Holz- und Betonstäuben

TECHNISCHE DATEN DWV905MKIT

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/Min.
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

AKTIONSPREIS+

DWV905MKIT-QS
statt € 819,-*

€ 759,99*

€ 904,39 inkl. MwSt.



BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de



305 MM PANEELSÄGE (1.675 WATT)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm,
120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm
bei 90° / 90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels
sowie Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

TECHNISCHE DATEN DWS780KIT

Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

AKTIONSPREIS+

DWS780KIT
statt € 1.635,-*

€ 1.299,99*

€ 1.546,99 inkl. MwSt.



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWV905M	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWS780KIT	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen in Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze
→ Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen

FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf
→ Längere Lebensdauer des Bits

Lasergravierte Kennzeichnung
→ Zeitersparnis bei Auswahl des Bits

Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern
→ Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität



ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69



WEITERE GRÖSSEN
IM HAUPTKATALOG AUF SEITE 295 - 296



24-TLG. SCHNELLWECHSEL-SET



Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem
→ Maximale Produktivität
Einhändig bedienbares Verriegelungssystem
→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

- Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft),
- Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12,
- Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10,
- Sechskantschlüssel,
- Schraubendreherbits 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)

DT70779T-QZ

€ 40,80*

€ 48,55 inkl. MwSt.

ELITE KOBALT BOHRER

Verbesserte Spitzengeometrie für ein punktgenaues Anbohren ohne Ankönnen und ohne Verlaufen
 → Schnelles und sauberes Einführen in das Material, exakte und kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern

Kobaltlegierung und Kernverstärkung
 → Für höchste Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und höchste Bruchstabilität

VERFÜGBAR AB
 JANUAR 2026

NEU


Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen
 → Für einen festen Sitz und optimale Kraftübertragung




ARTIKEL NR.	DURCHMESSER Ø	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	€ 4,30	€ 5,12
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	€ 4,50	€ 5,36
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	€ 4,90	€ 5,83
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	€ 5,20	€ 6,19
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	€ 5,60	€ 6,66
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	€ 6,20	€ 7,38
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	€ 6,40	€ 7,62
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	€ 6,80	€ 8,09
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	€ 4,00	€ 4,76
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 4,30	€ 5,12
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 4,80	€ 5,71
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	€ 6,80	€ 8,09
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	€ 7,10	€ 8,45
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 7,20	€ 8,57
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	€ 8,00	€ 9,52
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 8,60	€ 10,23
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 9,60	€ 11,42
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 11,50	€ 13,69
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	€ 11,80	€ 14,04
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 11,90	€ 14,16
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 13,60	€ 16,18
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 16,30	€ 19,40
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 19,80	€ 23,56
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	€ 21,40	€ 25,47
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 22,60	€ 26,89



< Ø 3 mm



Ø 3 - 8,5 mm



> Ø 8,5 mm

6-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

DT4956-QZ

€ 17,90*

€ 21,30 inkl. MwSt.

29-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

DT4957-QZ

€ 151,-*

€ 179,69 inkl. MwSt.

ELITE SERIES

ELITE SDS-PLUS® UND SDS-MAX® BOHRER DIE NEUE DIMENSION DES VIER-SCHNEIDERS!



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Ab 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden



NEUE KOPFGEOMETRIE

Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden. Schnelleres Aufbrechen des Betons dank größerer Hartmetalloberfläche. Mehr Bohrlöcher mit einem Bohrer.



REBAR READY

Widerstandsfähig gegenüber Armierungstreffern. Längere Standzeit der Bohrer.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsticher miteinander verbunden.



KERN-VERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



PATENTIERTE BOHRSPITZE

Vollhartmetallschulter für schnelles und akkurates positionieren des Bohrers und präzises Bohren.



IRON BLAST TECHNOLOGIE

Macht den Bohrer bruchsticher. Für höhere Lebensdauer.



DAS VIER-SCHNEIDER-DESIGN BESITZT EINE GRÖßERE HARTMETALLOBERFLÄCHE¹ UND BIETET SO EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER BEI BOHRUNGEN IN BETON

¹ Im Vergleich zum vorherigen Vier-Schneider-Design

ELITE SDS-plus®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	€ 6,10	€ 7,26
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	€ 7,20	€ 8,57
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 6,70	€ 7,97
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	€ 12,50	€ 14,88
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 15,00	€ 17,85
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	€ 17,90	€ 21,30
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 7,90	€ 9,40
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	€ 13,30	€ 15,83
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 9,40	€ 11,19
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	€ 14,10	€ 16,78
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	€ 20,30	€ 24,16


ELITE SDS-max®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	€ 62,30	€ 74,14
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	€ 74,10	€ 88,18
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	€ 63,20	€ 75,21
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	€ 75,80	€ 90,20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	€ 63,70	€ 75,80
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	€ 76,40	€ 90,92
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	€ 66,20	€ 78,78
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	€ 79,40	€ 94,49
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	€ 71,10	€ 84,61
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	€ 83,60	€ 99,48
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	€ 85,70	€ 101,98
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	€ 94,30	€ 112,22
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	€ 88,80	€ 105,67
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	€ 104,90	€ 124,83
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	€ 155,20	€ 184,69
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	€ 140,70	€ 167,43

25ER GROSSPACKUNGEN ELITE SDS-plus®

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	€ 150,30 (je Stück 6,01 €)	€ 180,36
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	€ 184,00 (je Stück 7,36 €)	€ 220,80
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	€ 217,60 (je Stück 8,71 €)	€ 261,12



ENTDECKE DAS
GESAMTE ELITE SORTIMENT



ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels
Steck-Verriegelungssystem
aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ:
T STAK™ Caddy für den Transport
von 4 Schüttboxen und 5 kleinen
TOUGHCASES™.

T STAK™-SYSTEM kompatibel



DT70716-QZ
€ 20,80*
€ 24,75 inkl. MwSt.



Mehr Informationen zu unseren
Aufbewahrungssystemen unter
www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung

85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

T STAK™ kompatibel

DT70763-QZ
€ 62,30*
€ 74,14 inkl. MwSt.



- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

10-TLG. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

EXTREME

DT70752-QZ
€ 57,30*
€ 68,19 inkl. MwSt.



- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer:
Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) –
Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

40-TLG. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70717-QZ
€ 15,40*
€ 18,33 inkl. MwSt.




- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

31-TLG. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

EXTREME
**FLEX-
TORQ**

DT70745T-QZ
€ 25,20*
€ 29,99 inkl. MwSt.



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

6-TLG. HOLZBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

EXTREME

DT90238-QZ
€ 45,30*
€ 53,91 inkl. MwSt.



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

9-TLG. HOLZ-FRÄSBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

EXTREME

DT70751-QZ
€ 32,20*
€ 38,32 inkl. MwSt.



- Holzfräsbohrer:
Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 /
32mm x 152 mm

30 M SCHLAGSchnur-SET inkl. roter Kreide

NEU

- Verriegelungssystem hält die Schnur straff
→ Für optimale Spannung und präzises Arbeiten
- Extra-starke und geflochtene 1 mm Schnur
→ Für gut sichtbare Linien
- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe
→ Schnelles Aufwickeln der Schnur ohne Verknoten
- Leicht zu öffnendes Gehäuse auf der Rückseite
→ Schneller Schnurwechsel



DWHT48335RC-0

€ 34,-*

€ 40,46 inkl. MwSt.

INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" INNENSECHSKANT)



- Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm
→ Lange Lebensdauer
- Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid
→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen
- Lasergravierte Tiefenmarkierungen
→ Hohe Genauigkeit



DT20563-QZ


€ 21,-*

€ 24,99 inkl. MwSt.

WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT



- 1/4" Sechskant-Schaft
→ Verwendung in Schlagschraubern
- Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden Dauerbetrieb
→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks
- Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel
für schnelles und einfaches Aufladen
→ Hohe Flexibilität



DTLRA-QZ

€ 48,20*

€ 57,36 inkl. MwSt.

AUFBEWAHRUNG

DXL-SYSTEM

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint

Griffe aus Aluminium
→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich
→ Konnektivität und ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose
→ Reibungsloses Öffnen und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium
→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100 %
→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE

ELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN

ELEMENT MIT TIEFER SCHUBLADE

TRANSPORTROLLER



NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DXL-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP zzgl.	inkl. MwSt.
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	-	-	€ 69,00	€ 82,11
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (pro Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	€ 299,00	€ 355,81
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	€ 269,00	€ 320,11
DWST08530-1	Transportroller	-	-	200 kg	€ 179,00	€ 213,01
DWST60510-1	5 in 1-Tower	-	-	-	€ 990,00	€ 1.178,10
DWST60520-1	4 in 1-Tower	-	-	-	€ 749,00	€ 891,31
DWST82800-1	Metallschiene 48"	-	-	bis zu 45,3 kg	€ 35,90	€ 42,72
DWST82816-0	Hakenset, 8-tlg. (2 x Schraubendreherhaken, 3 x gebogener Haken, 3 x gerader Haken)	-	-	bis zu 2,3 kg pro Haken	€ 15,90	€ 18,92
DWST82805-1	Kurzer Standardhaken	-	-	bis zu 22,7 kg	€ 7,90	€ 9,40
DWST82813-1	Kunststoffbehälter (Doppelpack)	-	-	bis zu 4,5 kg pro Behälter	€ 7,90	€ 9,40
DWST82823-1	Halterung für Elektrowerkzeuge	-	-	bis zu 4,5 kg	€ 16,90	€ 20,11
DWST82820-0	Halterung für DEWALT Akkus	-	-	bis zu 2,3 kg	€ 11,90	€ 14,16

5 IN 1-TOWER DWST60510-1



4 IN 1-TOWER DWST60520-1



**ZUBEHÖR
FLEXIBEL
EINSETZBAR**

**KOMPATIBEL MIT UND
OHNE DXL-SYSTEM**

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

WERKZEUGGÜRTEL



**CLEVER ORGANISIERT,
DIE RICHTIGEN WERK-
ZEUGE GRIFFBEREIT**



**LANGLEBIG UND STARK
DURCH NIETEN UND
DOPPELNAHT**



**AUS SCHMUTZABWEI-
SENDEN MATERIALIEN
HERGESTELLT**



**METALLCLIPS STATT
LOSER RIEMEN**



**OPTIMALER TRAGEKOM-
FORT FÜR MAXIMALE
RÜCKENENTLASTUNG**



**VERSTELLBARE
EINHEITSGRÖSSE**



LEDER WERKZEUGGÜRTEL

- 18 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe
- Sichere Hammeraufbewahrung
- 14 cm breiter gepolsterter Gürtel mit Doppelstift-Rollschnalle
- Überlegener Tragekomfort und stabiler Halt
- Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren
- Erweiterbare Unterstützung

DWST50113-1

€ **169,90***

€ 202,18 inkl. MwSt.



LEDER WERKZEUGGÜRTEL-SCHÜRZE

- 11 Fächer
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- 2 Metallschleufen
- Sichere Hammeraufbewahrung
- Gurtband und Lederriemen
- Mehr Stabilität und Komfort
- Zusätzliche Taschen
- Praktische Aufbewahrung für kleine Werkzeuge und Bleistifte

DWST50112-1

€ **89,90***

€ 106,98 inkl. MwSt.



WERKZEUGGÜRTEL

- 25 Taschen
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane
- Hohe Strapazierfähigkeit und Wetterbeständigkeit
- 2 Metallschlaufen
- Sichere Hammeraufbewahrung
- 14 cm breiter, gepolsterter Gürtel mit Doppelpin-Rollschnalle
- Hoher Tragekomfort und stabiler Halt
- Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren
- Erweiterbare Unterstützung

DWST40603-1
€ 119,90*
 € 142,68 inkl. MwSt.



WERKZEUGTASCHE MIT GÜRTEL

- 12 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe und Maßbandtasche
- Praktische Aufbewahrung für Hammer und Maßband
- Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle
- Sicherer und bequemer Halt

DWST40101-1
€ 59,90*
 € 71,28 inkl. MwSt.



NAGELTASCHE MIT GÜRTEL

- 13 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe, kleines Fach und Bandmaßclip
- Praktische Aufbewahrung für Hammer und Zubehör
- Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle
- Sicherer und bequemer Halt

DWST40201-1
€ 59,90*
 € 71,28 inkl. MwSt.



WERKZEUGGÜRTEL-TRAGEGESCHIRRE

- Gepolsterte 1680-Denier-Gewebebänder
- Hohe Strapazierfähigkeit und Tragekomfort
- Ergonomisches Tragegeschirr mit Handytasche
- Bequemer Sitz und praktischer Stauraum
- 4 Bezugspunkte
- Optimale Gewichtsverteilung des Werkzeuggürtels
- Kompatibel mit **DWST50113-1** und **DWST40603-1**
- Vielseitig einsetzbar mit DEWALT Werkzeuggürteln

DWST40901-1
€ 29,90*
 € 35,58 inkl. MwSt.



Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht	Anzahl der Fächer	Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirr)	Anzahl der Griffe	Anzahl der Hammer-schlaufen
DWST50113-1	Leder Werkzeuggürtel	2,0 kg	18	✓	2	-
DWST50112-1	Leder Werkzeuggürtel-Schürze	1,2 kg	11	-	2	-
DWST40603-1	Werkzeuggürtel	1,9 kg	25	✓	2	2
DWST40101-1	Werkzeugtasche mit Gürtel	0,8 kg	12	-	1	1
DWST40201-1	Nageltasche mit Gürtel	1,2 kg	13	-	1	1
DWST40901-1	Werkzeuggürtel-Tragegeschirre	0,5 kg	1	-	1	-



**JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN –
UND NICHTS MEHR VERPASSEN!**

Werde Teil der DEWALT Community und erhalte exklusive News, Angebote und Produkt-Updates direkt in dein Postfach. Für alle, die mehr aus ihren Werkzeugen herausholen wollen. **DEWALT – immer einen Schritt voraus.**

NEWS

www.DEWALT.de/MYDEWALT



**FOLGE UNS AUF
SOCIAL MEDIA**



[www.facebook.com/
dewaltdeutschland](http://www.facebook.com/dewaltdeutschland)



[www.instagram.com/
dewalt_de](http://www.instagram.com/dewalt_de)



[www.youtube.com/
dewaltdeutschland](http://www.youtube.com/dewaltdeutschland)

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black und Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir für
Bestellungen, Reklamationen oder weitere
Themen erreichbar:

Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

DEIN DEWALT HÄNDLER:

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab dem 01.09.2025. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

DDEW00032DEQ325



ZUR DIGITALEN
VERSION



STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH

Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland
Hotline: 0 61 26-21 29 62

STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GMBH

Oberlaaer Straße 248, 1230 Wien, Österreich
Hotline: 01 66 11 60


STANLEY WORKS (EUROPE) GMBH

In der Luberzen 42, 8902 Urdorf, Schweiz
Telefon: +41 (0)44 755 60 70

AUSWAHLHILFE FÜR SÄBELSÄGEBLÄTTER

	NICHT-EISEN-METALLE	DÜNNES METALL	MITTLERES METALL	DICKES METALL	EDELSTAHL	KUNST- & VERBUNDWERKSTOFFE	HOLZ	NAGELDURCHSETZTES HOLZ	ABBRUCHARBEITEN	RETTUNGSWESEN	GIPSFASERPLATTEN	GUSS-EISEN	FLIESEN & GRANIT	ABRASIVE STOFFE
OPTIMAL	LAZER CT™	WAVE EDGE™ METALWOLF™	LAZER CT™	LAZER CT™	LAZER CT™	WAVE EDGE™ MULTIWOLF™	DEMOLITION CT™	DEMOLITION CT™	DEMOLITION CT™	LAZER CT™	BI-METALL	LAZER CT™	LENOX® DIAMOND™	
BESSER	WAVE EDGE™ METALWOLF™			—	—	WAVE EDGE™ METALWOLF™	WAVE EDGE™ LUMBERWOLF™	WAVE EDGE™ DEMOWOLF™			—	LENOX® DIAMOND™	HARTMETALL-KÖRNRUNG	
GUT	—	—	—	WAVE EDGE™ METALWOLF™	—	—	WAVE EDGE™ LUMBERWOLF™	WAVE EDGE™ DEMOWOLF™		—	—	HARTMETALL-KÖRNRUNG	—	—


AUSWAHLHILFE FÜR ZÄHNE PRO ZOLL



AUSWAHLHILFE FÜR SÄGEBLÄTTLÄNGE

MATERIALBREITE + 76 MM = BLATTLÄNGE

BEISPIEL: 127 mm (Breite) + 76 mm = 203 mm.
Verwendung von: 203 mm oder 229 mm Blatt.



TIPP Immer 2–3 Zähne gleichzeitig im Material halten



SCHNEIDEN

LEICHTES ABSCHLEIFEN & ABGRATEN

METALMAX™ DIAMANT-TRENNSCHEIFEN

Hartgelötete Diamantenkante und solides Stahlgehäuse

➤ Sehr hohe Haltbarkeit, Reduzierung der Kosten beim Metallschneiden

Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert


➤ Bessere Kontrolle und Präzision beim Schneiden

Reduzierung des Bruchrisikos

➤ Erhöhung der Sicherheit

Scheibe nutzt sich nicht wie ein gebundenes Schleifmittel ab

➤ Geringe Geruchsentwicklung und weniger Staub



METALMAX™ TYP 27 TRENN- UND ABGRATSCHEIBE

Zum Schneiden, Schleifen und Entgraten ohne Scheibenwechsel von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle



ART.-NR.	PRODUKTABMESSUNGEN IN MM			MAX. U/MIN.	ELEKTROWERKZEUG-TYP	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	DURCHMESSER	STÄRKE	LOCHSÄGENHALTER				
LX2044469	125	2,0	22,23	12.250	Winkelschleifer	41,80 €	49,74 €



METALMAX™ TYP 41 TRENNSCHEIBEN

Zum Schneiden von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle



ART.-NR.	PRODUKTABMESSUNGEN IN MM			MAX. U/MIN.	ELEKTROWERKZEUG-TYP	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	DURCHMESSER	STÄRKE	LOCHSÄGENHALTER				
2030863	76	1,3	9,52	20.300	Geradschleifer	21,50 €	25,59 €
2030866	125	1,3	22,23	12.250	Winkelschleifer	28,50 €	33,92 €
2030868	178	1,5	22,23	8.500	Winkelschleifer	43,00 €	51,17 €
2030870	230	2,1	22,23	6.650	Winkelschleifer	59,60 €	70,92 €
2030942	357	3,3	25,40	4.400	Kappsäge	222,50 €	264,78 €



NEU SNAP-BACK™ HALTER

Werkzeugloses Wechsel der Lochsäge und Zentrierbohrer

➤ Zeitersparnis

Kein Adapter notwendig

➤ Mit gängigen Lochsägen nutzbar

SNAP BACK™



1. Lochsäge wird gelöst



2. Zentrierbohrer wird gelöst



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN	GRÖSSE		GEWINDE- GRÖSSE	SCHAFT- TYP	SCHAFTGRÖSSE		UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
			ZOLL	MM			ZOLL	MM		
LXAH9912PBM	2L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. HSS Mehrzweck-Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	5/8–18	Voll- Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	36,90 €	43,91 €
LXAH9938PBM	5L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. HSS Mehrzweck-Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm	9L–19L	9/16 - 1 - 3/16	14–30	1/2–20	Voll- Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	26,40 €	31,42 €
LXAH9912CPBM	6L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. 1 Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 6,4 x 95 mm und 1 Holz-Zentrierbohrer 10 x 95 mm	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	5/8–18	Voll- Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	38,90 €	46,29 €

NEU ZENTRIERBOHRER

Zentrierbohrer mit spezieller Nut


➤ Schnellwechseln ohne Werkzeug

Universelle Kompatibilität des Schaftes

➤ Auch mit gängigen Standardhaltern 1/4"-Schaft nutzbar

HSS-Bohrer mit neuem Spitzendesign

➤ Minimiert das Brechen des Bohrers, Vorbohren ist nicht notwendig



LXAH99314SPB



Im Vergleich zu Vorgängermodellen beim Bohren in kohlenstoffarmen Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRFUTTERGRÖSSE		FÜR LOCHSÄGENHALTER		ANWENDUNGEN	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
		ZOLL	MM	SNAP-BACK™	STANDARD			
LXAH99314SPB	HSS-Mehrzweck-Zentrierbohrer, 87 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L	Holz & mittel- starkes Metall	8,90 €	10,59 €
LXAH99414SPB	HSS-Mehrzweck-Zentrierbohrer, 108 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L		9,90 €	11,78 €
LXAH99314CTPB	Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 83 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L	Nageldurch- setztes Holz, Porenbeton, Faserzement	5,80 €	6,90 €
LXAH99334MMPB	Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 95 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L		6,30 €	7,50 €

WEITERES ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGENHALTER



3L



6L



AA1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN	GRÖSSE		SCHAFTTYP	SCHAFTGRÖSSE		HAUPT- EIGENSCHAFT	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
			ZOLL	MM		ZOLL	MM			
1779802	3L Lochsägenhalter 3,25	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	Voll- Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	Voller Schaft	38,70 €	46,05 €
1779805	6L Halter 3,25	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	Schnellwechsel- Lochsägenhalter	35,20 €	41,89 €
30857AA1	Standard-Halteradapter für 5L SNAP-BACK™ und Vollsechskant 1L, 4L, 5L Halter								6,30 €	7,50 €

NEU BI-METALL SPEED SLOT® LOCHSÄGEN

Erhöhte Wanddicke

➤ Robuster und haltbarer

Verstärktes Zahndesign

➤ Schnelles Schneiden in Holz und problemloses Eindringen in Metall, weniger Zahnbrüche

Verbesserte Treppenöffnung

➤ Schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™

ART.-NR.	DURCHMESSER		FÜR LOCHSÄGENHALTER		UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	ZOLL	MM	SNAP-BACK™	STANDARD		
3002222L	22L	35	2L, 6L	2L, 3L, 6L	17,80 €	21,18 €
3002424L	24L	38	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	17,80 €	21,18 €
3003636L	36L	57	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	27,60 €	32,84 €
3004343L	43L	68	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	29,70 €	35,34 €
3004848L	48L	76	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	30,50 €	36,30 €
3005252L	52L	83	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	30,90 €	36,77 €
3006060L	60L	95	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	42,20 €	50,22 €
3006666L	66L	105	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	50,20 €	59,74 €
3007272L	72L	114	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	90,90 €	108,17 €



Im Vergleich mit früherer
Lenox® Generation
beim Bohren in
kohlenstoffarmen Stahl

EMPFOHLENE LOCHSÄGEN-DREHZAHL

DURCHMESSER		FLUSS- STAHL	EDEL- STAHL	GUSS- EISEN	MESSING	ALUMI- NIUM
Zoll	MM					
22L	35	250	125	165	330	375
24L	38	230	115	150	300	345
36L	57	150	75	100	200	225
43L	68	125	60	80	160	185
48L	76	115	55	75	150	170
52L	83	105	50	70	140	155
60L	95	90	45	60	120	135
66L	105	80	40	55	110	120
72L	114	75	35	50	100	105



NEU BI-METALL SPEED SLOT® LOCHSÄGEN-SETS

LONG-LASTING
BiMetal
BLADE TECHNOLOGY



1768698 26-TEILIGES SET - BIG DADDY™ FÜR BAUUNTERNEHMEN

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 57, 64,
68, 76, 83, 86, 92, 95, 105, 114, 121 mm

Standardhalter: 1L, 2L, 5L
2x 4321 Pilotbohrer
1x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
752,40 €	895,36 €



1768556 17-TEILIGES SET FÜR ELEKTRIKER

16, 19, 22, 25, 29, 32, 35,
38, 44, 51, 68, 76 mm

Halter: 1L, 2L
2x 4321 Pilotbohrer
1x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
310,40 €	369,38 €



1768559 21-TEILIGES SET FÜR ELEKTRIKER

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68,
76, 83, 92, 95, 105, 121 mm

Halter: 1L, 2L
2x 4321 Pilotbohrer
1x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
557,50 €	663,43 €



1768436 6-TEILIGES SET INT600P FÜR INSTALLATEURE

19, 22, 29, 38, 44, 68 mm

Halter: 2L, 5L,
1x Halteradapter

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
179,60 €	213,72 €

TRI-FOLD™ SÄGE FÜR MULTI-MATERIAL UND GIPSKARTON

Gummierter Griff und Verriegelung aus Aluminium

➤ Sicherer Halt

Kann auch mit Bügelsägeblättern benutzt werden

➤ Ideal für bündiges Schneiden



Blatt herausdrehen, Knopf zum Wechseln lösen
und neues Sägeblatt einsetzen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG
20997EU	Tri-Fold™ Säge mit zwei Sägeblättern: Multi-Material- und Gipskarton-Sägeblatt	43,80 €	52,12 €	2
20570636RP	Ersatz-Sägeblatt, 6 ZPZ, 152 x 19 x 1,3 mm für Gipskarton	31,30 €	37,25 €	5

VARI-BIT™ STUFENBOHRER, METRISCH

Verbesserte Doppel-Spannut

➤ Exakte und gratfreie Löcher

Kein Ankörnen erforderlich

➤ Schnelles Arbeiten ohne Verlaufen

Lasergravierte Größenmarkierungen

➤ Immer die richtige Lochgröße bohren

MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™

2X LONGER
LIFE*

50% FASTER
STARTS**



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SCHAFTTYP	BOHRFUTTER-GRÖSSE	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
30962MVB618	MVB618, 7 Stufen: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm	Sechskant	3/8" (9,5 mm)	88,40 €	105,20 €
30963MVB2034	MVB2034, 8 Stufen: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm	3 Spannflächen	3/8" (9,5 mm)	194,60 €	231,57 €

* Im Vergleich zur vorherigen LENOX® Generation in 1/16" 1008 Stahl. ** Im Vergleich zur vorherigen LENOX® Generation VB1 bis VB8 in 1/16" 1008 Stahl.



STICHSÄGEBLÄTTER-SORTIMENT FÜR METALL UND HOLZ

POWER BLAST-TECHNOLOGIE™

➤ Verstärktes Sägeblatt, weniger Brüche, höhere Haltbarkeit



	ART.-NR.	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG	
T-MESSER	1991559	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	10,20 €	12,14 €	3	Dickes Metall: > 2,4 mm	✓
	1991560	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	17,00 €	20,23 €	5	Dickes Metall: > 2,4 mm	✓
	1991580	B514T	14	133,4 x 9,5 x 0,9	15,20 €	18,09 €	3	Mittleres Metall: > 2,4 mm; Gusseisen-Rohr: ≤ 76,2 mm	✓
	1991591	B514T	14	133,4 x 9,5 x 0,9	21,90 €	26,06 €	5	Mittleres Metall: > 2,4 mm; Gusseisen-Rohr: ≤ 76,2 mm	✓
	1991566	B318T	18	92,2 x 9,5 x 0,9	12,10 €	14,40 €	5	Mittleres Metall: 1,6–6,4 mm	✓
	1991616	CS318T	18	82,6 x 9,5 x 1,0	16,20 €	19,28 €	1	Edelstahl: 2–4,8 mm; Metall: 2–5,6 mm	
	1990848	C456T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	12,80 €	15,23 €	5	Weichholz: 9,5–44,5 mm	✓
	1990703	B456T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	13,70 €	16,30 €	5	Hartholz: 9,5–44,5 mm	✓
	1990961	B450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	7,90 €	9,40 €	3	Hartholz: 4,8–31,8 mm	✓
	1991386	C450DT	10	101,6 x 7,9 x 1,5	8,90 €	10,59 €	3	Weichholz: 4,8–31,8 mm	✓
	1991387	C450DT	10	101,6 x 7,9 x 1,5	14,40 €	17,14 €	5	Weichholz: 4,8–31,8 mm	✓
	1991494	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	13,70 €	16,30 €	5	Weichholz: 6,4–50,8 mm	✓
	1991475	B680T	10	133,4 x 9,5 x 1,3	22,70 €	27,01 €	5	Kunst- & Verbundwerkstoffe, Holz Mittleres Metall: ≤ 88,9 mm	
	1991617	CT456T	6	101,6 x 7,9 x 1,3	17,80 €	21,18 €	1	Glasfaser & Faserplatte: 6,4–19,1 mm; Zementplatte: 6,4–60,3 mm	
	1991606	DG300T	Grit	88,9 x 9,5 x 0,81	21,00 €	24,99 €	1	Granit, Marmor, Porzellan, Schiefer: 1,2–19,1 mm	

STICHSÄGEBLÄTTER-SETS FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

1994458

T-MESSERSATZ

UVP ZZGL. MWST. 27,60 €
UVP INKL. MWST. 32,84 €

10-tlg. Set



1994456

T-MESSERSATZ

UVP ZZGL. MWST. 13,40 €
UVP INKL. MWST. 15,95 €

5-tlg. Set



MENGE	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	ANWENDUNG
2	C450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
2	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
2	C320TS	20	88,9 x 5,6 x 1,5	Holz
2	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	Dickes Metall
2	B324T	24	92,2 x 9,5 x 0,9	Dünnes Metall

MENGE	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	ANWENDUNG
1	C450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
1	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
1	C320TS	20	88,9 x 5,6 x 1,5	Holz
1	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	Dickes Metall
1	B324T	24	92,2 x 9,5 x 0,9	Dünnes Metall



DEMOWOLF™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Hohes und dickes Blattprofil

➤ Maximale Haltbarkeit

Extrem scharfe Schneidkante

➤ Zuverlässige Schnittleistung auch bei schwersten Abbrucharbeiten



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	EINTAUCH- SPITZE	ANWENDUNG
ABBRUCHARBEITEN	20598966R	6	229 x 25 x 1,6	26,80 €	31,89 €	2	ja	
	20597960R	10	229 x 25 x 1,6	26,80 €	31,89 €	2	–	

LUMBERWOLF™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Eintauchspitze

➤ Schnelle, einfache und saubere Tauchschnitte

Optimale Dicke mit besonderem Profil, extreme scharfe Zähne und optimierter Spanabfuhr

➤ Mühelose Schnitte auch in dichten Holz mit Nägeln



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	EINTAUCH- SPITZE	ANWENDUNG
ABBRUCHARBEITEN	20572656R	6	152 x 19 x 1,3	31,30 €	37,25 €	5	ja	
	20582956R	6	229 x 19 x 1,3	41,20 €	49,03 €	5	ja	
	20585156R	6	305 x 19 x 1,3	49,70 €	59,14 €	5	ja	



METALWOLF™ WAVE EDGE™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Wellenzahndesign und optimierter Schaftwinkel

➤ Schnelle Schnitte in die verschiedensten Metallen auch mit großem Durchmesser

Minimierte Reibung und Wärmestau beim Schneiden

➤ Höhere Lebensdauer

UP TO
50%
LONGER LIFE
WAVE EDGE
SELECT MODELS

MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
METALL	20550414R	14	102 x 19 x 0,9	20,50 €	24,40 €	5	
	20564614R	14	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20552418R	18	102 x 19 x 0,9	20,50 €	24,40 €	5	
	20566618R	18	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20578818R	18	203 x 19 x 0,9	33,20 €	39,51 €	5	
EXTREME METALLSCHNITTE	201726114R	14	152 x 25 x 0,9	36,70 €	43,67 €	5	
	201789114R	14	229 x 25 x 0,9	46,00 €	54,74 €	5	
	2018412114R	14	305 x 25 x 1,07	52,40 €	62,36 €	5	
	201746118R	18	152 x 25 x 0,9	36,70 €	43,67 €	5	
	201809118R	18	229 x 25 x 0,9	46,00 €	54,74 €	5	

* Gilt für METALWOLF™ Sortiment im Vergleich mit der früheren Generation von LENOX Bi-Metall-Säbelsägeblättern.

MULTIWOLF™ WAVE EDGE™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Vielseitig anwendbar

➤ Ideal für schnelle und saubere Schnitte in Metall, Holz und Kunststoff

Minimierte Reibung und Wärmestau beim Schneiden

➤ Höhere Lebensdauer

UP TO
50%
LONGER LIFE
WAVE EDGE
SELECT MODELS

MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
UNIVERSAL / ABRUCHARBEITEN	20562610R	10	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20580810R	10	203 x 19 x 1,3	33,20 €	39,51 €	5	
	20592650R	10/14	152 x 19 x 1,3	16,50 €	19,64 €	2	
	20577850R	10/14	203 x 19 x 1,3	33,20 €	39,51 €	5	
	20583110R	10/14	305 x 19 x 1,3	49,70 €	59,14 €	5	

** Gilt für MULTIWOLF™ Sortiment im Vergleich mit der früheren Generation von LENOX Bi-Metall-Säbelsägeblättern.



LAZER CT™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

Hartmetallbestückte Schneidkante

➤ Höchste Leistung in Gusseisen, Edelstahl und SML Rohr

Hohes und dickes Blattprofil

➤ Gerade und schnelle Schnitte in Metall




DEMNÄCHST ALLE LAZER CT™
IM NEUEN DESIGN

MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™

LAZER CT™
UP TO **50X** LIFE™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG	
METALL	2014220	8	152 x 25 x 1,3	26,40 €	31,42 €	1	Alle Metalle größer als 2 mm 	
	2014224	8	229 x 25 x 1,3	39,60 €	47,12 €	1		
	LXARCT5SET	5-tlg. HM-Set: 1x HM Demolition CT Holz – 152 x 22 x 1,3 mm, 6 ZPZ 1x HM Lazer CT Metall – 152 x 25 x 1,3 mm, 8 ZPZ 1x HM Lazer CT Metall – 152 x 25 x 1,3 mm, 10 ZPZ 1x HM Demolition CT Holz – 229 x 22 x 1,3 mm, 6 ZPZ 1x HM Lazer CT Metall – 229 x 25 x 1,3 mm, 8 ZPZ			115,30 €	137,21 €		5

DIAMOND™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

Robustes Sägeblatt

➤ Dünne und saubere Schnitte in Gusseisen und abrasive Materialien

Mit nickellegierten Diamantkörnern beschichtetes Blatt

➤ Hält länger und arbeitet wie ein Schleifmittel



	ART.-NR.	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
	10833800RDG	200 x 19 x 1,0	25,80 €	30,70 €	1	Einseitige Angel 



WAS DIE TRADITIONELLE LENOX® QUALITÄT UND LEISTUNG FÜR SIE BEDEUTET

Der Name LENOX® ist inspiriert von der Geschwindigkeit, der Stärke und der Schärfe der Zähne der Wölfe, die einst die Hügel nahe der Westküste von Loch Lomond in Schottland bevölkerten – der Heimat des Earl of LENOX®. 2015 feierte die Marke LENOX® ihr 100-jähriges Bestehen. 1915 gründeten wir unser Unternehmen und produzierten die ersten LENOX® Sägeblätter mit gerade einmal 10 Angestellten. Heute, 100 Jahre später, bleibt LENOX® der Herstellung von leistungsfähigen Schneidwerkzeugen höchster Qualität verpflichtet. Wir beschäftigen inzwischen über 700 Mitarbeiter, von denen ein Großteil in unserem nach ISO 9001 zertifizierten Werk in East Longmeadow, Massachusetts (USA) arbeitet. Dort konstruieren, prüfen und fertigen wir eine große Auswahl von Bandsägeblättern, Zubehör für Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge. Profis in mehr als 70 Ländern weltweit verlassen sich auf die Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

Wir investieren kontinuierlich in unsere Werke, legen großen Wert auf Forschung und Technologie und integrieren die fortschrittlichsten Fertigungsmethoden. Das Ergebnis ist die bahnbrechende Leistung und Belastbarkeit unserer neuesten Produkte wie z. B. die WAVE EDGE™ Säbelsägeblätter. Im Mittelpunkt stehen stets die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir sorgen dafür, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen vollständig zufrieden sind.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE



1981

HACKMAN® schneidet sein erstes Auto in zwei Teile und benutzt dabei ein LENOX® Bügelsägeblatt. Er braucht dafür 26 Minuten und 6 Sekunden.

1996

LENOX® erhält die ISO 9001-Zertifizierung, die LENOX® zum ersten zertifizierten Unternehmen in der Sägeblattindustrie macht.



2005

ARMOR® Bandsägeblätter werden zum Produktsortiment hinzugefügt.



2011

Einführung der Speed Slot® Lochsagen. Bi-Metall-Lochsagen, die länger halten, schneller schneiden und vielseitig sind.

2015

100-jähriges Jubiläum.

2017

Start der LENOX® Lochsagenreihe mit T3-Technologie.

2017

LENOX® wird Teil der STANLEY Black & Decker Familie.

2018

Einführung der LENOX® MetalMax™ Trennscheibenreihe.



2019

Start der LENOX® Stichsägeblätter-Reihe mit POWER BLAST TECHNOLOGY™ und POWER ARC® gebogenen Blättern. Einführung des VARI-BIT™ Stufenbohrer mit dampfoxidierter Beschichtung.



2020

Einführung von LENOX® LAZER CT™ Carbide Säbelsägeblättern für Gusseisen- und Edelstahl-Anwendungen.



2021

Einführung von Multi-Material Hartmetall-Lochsagen. Für einfacheres Bohren bei schwierigen Anwendungen.



2022

Einführung der WAVE EDGE™ Säbelsägeblätter-Reihe – Revolutionäres „3 Stufen“-Zahndesign für eine höhere Lebensdauer.

LENIX[®]
ALWAYS HUNGRY[™]



AKTUELL
SEPTEMBER - MÄRZ 2026